


# Guía COVID-19 de Utah para Evaluar el Riesgo del Trabajador Sanitario (HCW)

## Paciente/Visita es COVID+



\*Los procedimientos de generación de aerosol incluyen, pero no están limitados a entubación, extubación, succión, nebulizar, bronoscopias, y inducción de esputo

**Bajo riesgo**

- HCW debe monitorear los síntomas por 14 días.
- Si se desarrollan los síntomas, el HCW debe reportarlo a su gerente y llamar a su proveedor de cuidado de la salud, para programar una prueba.

**Alto riesgo**

- El establecimiento debe considerar excluir al HCW por 14 días, si tiene empleados suficientes disponibles. De lo contrario, el HCW puede trabajar hasta que tenga síntomas.
- Trabajo en el exterior, el HCW debe hacer cuarentena por 14 días.
- Si se desarrollan los síntomas, el HCW debe llamar a su proveedor de cuidado de la salud para programar una prueba.

# Guía COVID-19 de Utah para evaluar el riesgo del paciente

## Trabajador sanitario (HCW) es COVID+



**Bajo riesgo**


- El paciente debe monitorear los síntomas por 14 días.
- Si se desarrollan los síntomas, el paciente debe llamar a su proveedor de cuidado de la salud, para programar una prueba.

**Alto riesgo**

- El paciente debe estar en cuarentena por 14 días.
- Si se desarrollan los síntomas, el paciente debe llamar a su proveedor de cuidado de la salud, para programar una prueba.

# Guía COVID-19 de Utah para Evaluar Otro Riesgo del Trabajador Sanitario (HCW)

## El Trabajador Sanitario es COVID+



### Bajo riesgo

- HCW debe monitorear los síntomas por 14 días.
- Si se desarrollan los síntomas, el HCW debe reportarlo a su gerente y llamar a su proveedor de cuidado de la salud, para programar una prueba.

### Alto riesgo

- El establecimiento debe considerar excluir al HCW por 14 días, si tiene empleados suficientes disponibles. De lo contrario, el HCW puede trabajar hasta que tenga síntomas.
- Trabajo en el exterior, el HCW debe hacer cuarentena por 14 días.
- Si se desarrollan los síntomas, el HCW debe llamar a su proveedor de cuidado de la salud para programar una prueba.