

## Antigen (rapid or at-home) COVID-19 Tests

**Stay home if you are sick. Stay home if you test positive.**

**Stay home until you get your test results back.**

You may need to get tested more than one time, depending on what type of test you had, when you were tested, and if you had symptoms at the time of your test.

### Do I need a confirmatory PCR test?

Rapid antigen tests detect only high levels of virus and are less sensitive than PCR tests. They work best when you are sick. **Get a PCR test if your antigen test (rapid/At-home) result is negative and you have symptoms.** You may have a false negative test result. If you can't get a PCR test or you choose to use a rapid antigen or At-home test again, wait 24-36 hours before re-testing.

### When should I get tested?

Get tested right away if you get sick or have symptoms of COVID-19.

Get tested if you were exposed to someone who has COVID-19. Wait 5 days after the last time you were around the person who has COVID-19 to get tested. Getting tested too soon can lead to a false test result because the virus hasn't had enough time to build up in your body to be detected by the test.

### What should I do if I test positive?

Isolate at home for at least 5 days. This means to stay home and away from other people except to get medical care. You should not go to work, school, or other activities. Stay home until you have been:

- Fever-free for 24 hours without using medicine to lower your fever, and
- Your symptoms have improved for 24 hours, and
- It has been at least 5 days since you tested positive. You may need to stay home longer than 5 days if you are still sick.
- If you don't have symptoms, stay at home for 5 days from the day you were tested.

Wear a high-quality mask (N95 or KN95) for 5 days after your isolation period ends. Tell anyone you have been in close contact with that they are at risk of getting COVID-19. Learn more at <https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/>.

You may also benefit from treatments like monoclonal antibodies or antiviral pills. Learn more at <https://coronavirus.utah.gov/treatments> or talk to your doctor.

### What should I do if I test negative?

A negative test does not mean you will never get sick with COVID-19. You probably did not have the virus at the time of your test or enough of it to be detected by the test. It is possible that at the time you were tested you were very early in your infection and you could test positive later. You may need to get tested again.

If you were in close contact with someone who has COVID-19, wear a mask around other people for 10 days after your exposure. To see if you should quarantine at home, visit <https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#quarantine-if-exposed>.

Visit <https://coronavirus.utah.gov> or call the Utah Coronavirus Hotline at **385-273-7878** with any questions.



Please take a 5 minute survey about the use of at-home COVID-19 tests using the following QR code or link:  
[https://covid19testing.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV\\_d6kd0McE4oAonSC](https://covid19testing.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_d6kd0McE4oAonSC)



**Pruebas de antígeno (rápidas o caseras) de COVID-19**  
**Quédese en casa si está enfermo. Quédese en casa si su prueba es positiva.**  
**Quédese en casa hasta que reciba los resultados de la prueba.**

Es posible que tenga que hacerse la prueba más de una vez, dependiendo del tipo de prueba que se haya hecho, de cuándo se haya hecho la prueba y si tiene síntomas en el momento de la prueba.

**¿Necesito una prueba PCR de confirmación?**

Las pruebas rápidas de antígenos sólo detectan niveles altos de virus y son menos sensibles que las pruebas PCR. Funcionan mejor cuando usted está enfermo. **Hágase una prueba PCR si el resultado de su prueba de antígenos (rápida o en casa) es negativo y tiene síntomas.** Es posible que el resultado de la prueba sea falso negativo. Si no puede obtener una prueba de PCR o decide utilizar de nuevo una prueba rápida de antígeno o en casa, espere 24-36 horas antes de volver a realizar la prueba.

**¿Cuándo debo hacerme la prueba?**

Hágase la prueba de inmediato si se enferma o tiene síntomas de COVID-19.

Hágase la prueba si estuvo expuesto a alguien que tiene COVID-19. Espere 5 días después de la última vez que estuvo cerca de la persona que tiene COVID-19 para hacerse la prueba. Hacerse la prueba demasiado pronto puede conducir a un resultado falso porque el virus no ha tenido tiempo suficiente para acumularse en su cuerpo para ser detectado por la prueba.

**¿Qué debo hacer si salgo positivo?**

Aislarse en casa durante al menos 5 días. Esto significa permanecer en casa y alejado de otras personas, excepto para recibir atención médica. No debe ir al trabajo, a la escuela ni a otras actividades. Quédese en casa hasta que

- No tenga fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para bajarla, y
- sus síntomas hayan mejorado durante 24 horas, y
- hayan transcurrido al menos 5 días desde que salió positivo en la prueba. Es posible que tenga que quedarse en casa más de 5 días si sigue enfermo.
- Si no tiene síntomas, quédese en casa durante 5 días a partir del día en que le hicieron la prueba.

Utilice una mascarilla de alta calidad (N95 o KN95) durante 5 días después de que finalice su periodo de aislamiento. Comuníquese a cualquier persona con la que haya estado en contacto cercano que corre el riesgo de contraer el COVID-19. Más información en <https://coronavirus.utah.gov/protejase>.

También puede beneficiarse de tratamientos como los anticuerpos monoclonales o las píldoras antivirales. Obtenga más información en <https://coronavirus.utah.gov/tratamientos-de-covid-19> o hable con su médico.

**¿Qué debo hacer si mi prueba es negativa?**

Una prueba negativa no significa que usted nunca se enfermará con el COVID-19. Es probable que no tenga el virus en el momento de la prueba o una cantidad suficiente de él para ser detectado por la prueba. Es posible que en el momento en el que se hizo la prueba estaba en una fase muy temprana de la infección y podría salir positivo más adelante. Es posible que tenga que volver a hacerse la prueba.

Si estuvo en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, use una mascarilla alrededor de otras personas durante 10 días después de su exposición. Para ver si debe estar en cuarentena en su casa, visite

<https://coronavirus.utah.gov/protejase/#isolation-vs-quarantine>.

Visite <https://coronavirus.utah.gov/espanol> o llame a la Línea Directa de Coronavirus de Utah al **385-2737878** si tiene alguna pregunta.



Por favor realice esta encuesta que toma 5 minutos sobre el uso de las pruebas caseras para la detección de COVID-19 usando el siguiente código QR:

[https://covid19testing.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV\\_d6kd0McE4oAonSC](https://covid19testing.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_d6kd0McE4oAonSC)

