

Directrices Escalonadas para el Público en General y las Empresas para Maximizar la Salud Pública y la Reactivación Económica

Versión 4.10

Esta es una adición a Utah Leads Together 2.0¹. La Oficina de Administración y Presupuesto del gobernador y el Departamento de Salud de Utah, con la asistencia de Leavitt Partners, han desarrollado recomendaciones para apoyar la hoja de ruta para la reactivación de la economía de Utah al mismo tiempo que estabiliza la salud pública.

Resumen de las pautas para el público en general.....2	Recomendaciones Escalonadas para Empresas y Empleados12	Pautas Específicas para el Cuidado Médico
Pautas Escalonadas para Personas con Mayor Riesgo.....4	Pautas Generales para Empleadores dirigidas para su uso en Todas las Industrias ..12	Entornos Hospitalarios e instalaciones quirúrgicas22
Acciones de Individuos de Mayor Riesgo4	Restaurantes, Establecimientos de Servicios, Bares, Camiones de Comida, Tiendas de Conveniencia.....13	Entornos no hospitalarios, incluida la Odontología
Interacciones con Individuos de Mayor Riesgo.....4	Ventas, incluyendo Tiendas de Comestibles, Farmacias, Tiendas de Conveniencia, Bibliotecas.....14	Pautas Generales para Empleadores 23
Hogares con Individuos de Mayor Riesgo5	Hospitalidad, Turismo y Alojamiento 15	Mejores Prácticas para Empleadores23
Pautas Escalonadas para el Público en General6	Eventos, Artes Culturales y Entrenamiento (incluyendo Eventos de Deportes, Conciertos, Rodeos, Desfiles, Centros de Convención, Teatros, Museos, Zoológicos, Acuarios, Aviarias, Jardines Botánicos, Arenas Interiores, Lugares para Bodas) 18	Pautas de Limpieza e Higiene para Empleadores23
Pautas Sociales6	Servicios Personales (incluyendo peluqueros, cosmetólogos, artistas del cuerpo, técnicos de uñas, masajistas, bronceado, ,etc.) 18	Monitoreo de Síntomas por Empleadores ⁹ 23
Uso de Coberturas Faciales6	Arreglos de Casa 19	Apéndice A: Las Pautas están abiertas para comer en Restaurantes en lugares de Riesgo Alto, Moderado y Bajo 24
Niños incluyendo parques infantiles7	Gimnasios (incluyendo centros de recreación, estudios de yoga, danza, volteretas, deportes interiores, etc.) 19	Práctica Operacional24
Escuelas de K-127	Construcción, Contratistas Generales & Manufactura..... 20	Apéndice B: Consideraciones para Grupos Religiosos volviendo a tener servicios en persona en lugares de Riesgo Alto, Moderado y Bajo 25
Educación de Conductores, específicamente en Campo y Carreteras.....7	Lugares para el Cuidado de Niños..... 20	Apéndice C: Excepciones de Coberturas Faciales para grados K-12..... 26
Instituciones de Educación Superior8		
Recreación al Aire Libre, Deportes al Aire Libre para Jóvenes, incluidos Parques, Parques Infantiles, Pabellones 9		
Piscinas, Parques Acuáticos, Spas.....10		
Servicios Religiosos11		

¹ <https://coronavirus.utah.gov/utah-leads-together/>

Resumen de las Pautas para el Público en General

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
Resumen de las Pautas para el Público en General	<ul style="list-style-type: none"> El público en general y empleadores deben de tomar precauciones extremas Coberturas faciales deben ser usadas en lugares públicos cuando otras medidas de distancia física son difíciles de mantener Siga las pautas de higiene estrictas, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> Lavarse las manos con jabón y agua frecuentemente por 20 segundos Use desinfectante para las manos frecuentemente Evite tocarse la cara Cubra su tos y estornudos o tose (p.ej.: con un pañuelo, su manga, su codo; no sus manos) Regularmente limpie las superficies de alto contacto (p.ej.: manijas de puertas, mostradores, controles remotos, superficies de los baños) Seguir cualquier otra norma promulgada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud de Utah, y el departamento de salud local No se den la mano Interacciones en persona tienen que ser limitada a personas del hogar; interacciones en grupos de 10 o menos Aumentar las interacciones virtuales Salir de la casa con poca frecuencia; estar a 2 metros de otros cuando salga de la casa Desinfecte regularmente los lugares de alto contacto (p.ej.: manijas de puertas, botones/interruptores, mostradores, pasamanos, carritos de compra, puestos para pagar, superficies de baños) De a sus familiares enfermos su propia habitación si es posible y mantenga la puerta cerrada Hacer que solo un miembro de la familia cuide a la persona enferma Las escuelas están cerradas Empleados y voluntarios de negocios operarán en forma remota, a menos que no sea posible 	<ul style="list-style-type: none"> El público en general y empleadores deben de tomar precauciones extremas Coberturas faciales deben ser usadas en lugares públicos cuando otras medidas de distancia física son difíciles de mantener Siga las pautas de higiene estrictas, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> Lavarse las manos con jabón y agua frecuentemente por 20 segundos Use desinfectante para las manos frecuentemente Evite tocarse la cara Cubra su tos y estornudos o tose (p.ej.: con un pañuelo, su manga, su codo; no sus manos) Regularmente limpie las superficies de alto contacto (p.ej.: manijas de puertas, mostradores, controles remotos, superficies de los baños) Seguir cualquier otra norma promulgada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud de Utah, y el departamento de salud local No se den la mano Interacciones en persona tienen que ser limitada a personas del hogar; interacciones en grupos de 20 o menos Aumentar las interacciones virtuales Salir de la casa con poca frecuencia; estar a 2 metros de otros cuando salga de la casa Desinfecte regularmente los lugares de alto contacto (p.ej.: manijas de puertas, botones/interruptores, mostradores, pasamanos, carritos de compra, puestos para pagar, superficies de baños) De a sus familiares enfermos su propia habitación si es posible y mantenga la puerta cerrada Hacer que solo un miembro de la familia cuide a la persona enferma Las escuelas pueden abrirse con algún tipo de instrucción en persona Empleados y voluntarios de negocios operarán en 	<ul style="list-style-type: none"> El público en general y empleadores deben de tomar precauciones extremas Coberturas faciales deben ser usadas en lugares públicos cuando otras medidas de distancia física son difíciles de mantener Siga las pautas de higiene estrictas, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> Lavarse las manos con jabón y agua frecuentemente por 20 segundos Use desinfectante para las manos frecuentemente Evite tocarse la cara Cubra su tos y estornudos o tose (p.ej.: con un pañuelo, su manga, su codo; no sus manos) Regularmente limpie las superficies de alto contacto (p.ej.: manijas de puertas, mostradores, controles remotos, superficies de los baños) Seguir cualquier otra norma promulgada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud de Utah, y el departamento de salud local No se den la mano Interacciones en persona deben de ser en grupos pequeños que permitan mantener todas las pautas de distanciamiento físico; interacciones sociales en grupos de 50 o menos Mantener la distancia física en lugares públicos Desinfecte regularmente los lugares de alto contacto (p.ej.: manijas de puertas, botones/interruptores, mostradores, pasamanos, carritos de compra, puestos para pagar, superficies de baños) De a sus familiares enfermos su propia habitación si es posible y mantenga la puerta cerrada Hacer que solo un miembro de la familia cuide a la persona enferma Escuelas deben referirse a las pautas de K-12 en página 7 Todos los negocios pueden operar si pueden cumplir y adherirse a las pautas relacionadas Los empleadores ejercen discreción con el trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> El público en general sigue las precauciones actuales de salud federales y locales Se alienta el uso de coberturas faciales en negocios y lugares sociales cuando la distancia social no es posible Todos los negocios pueden operar y son alentados a seguir las Pautas Generales para Empleadores en la página 25

Directrices Escalonadas para el Público en General y las Empresas para Maximizar la Salud Pública y la Reactivación Económica

Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
<ul style="list-style-type: none"> • Los empleadores evalúan la estrategia de la fuerza laboral, las preocupaciones y las estrategias de acción para minimizar el impacto económico • Alentar a las empresas de alto contacto a no operar • Chequeos de síntomas en público y en interacciones de negocio (lista o verbal), incluyendo chequeos de temperatura cuando sea necesario • Diseñar espacios para mantener 2 metros de distancia entre individuos • Limitar viajes a los viajes esenciales solamente², hacer cuarentena de 14 días cuando regrese de lugares de alto riesgo³ (este protocolo de cuarentena no se aplica a un individuo que viaja fuera del estado de conformidad con los deberes regulares y ordinarios de los individuos como empleados de una empresa o entidad de transporte) 	<p>forma remota, a menos que no sea posible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los empleadores evalúan la estrategia de la fuerza laboral, las preocupaciones y las estrategias de acción para minimizar el impacto económico • Los negocios de alto contacto pueden operar bajo protocolos estrictos • Restaurantes están abiertos para comer adentro con requisitos estrictos • Chequeos de síntomas en público y en interacciones de negocio (lista o verbal), incluyendo chequeos de temperatura cuando sea necesario • Diseñar espacios para mantener 2 metros de distancia entre individuos • Limitar viajes a los viajes esenciales solamente², hacer cuarentena de 14 días cuando regrese de lugares de alto riesgo³ (este protocolo de cuarentena no se aplica a un individuo que viaja fuera del estado de conformidad con los deberes regulares y ordinarios de los individuos como empleados de una empresa o entidad de transporte) 	<p>remoto y el regreso al trabajo en el sitio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chequeos de síntomas en público y en interacciones de negocio (lista o verbal), incluyendo chequeos de temperatura cuando sea necesario • Diseñar espacios para mantener 2 metros de distancia entre individuos, si no es posible, se debe de instalar una partición para la separación o se debe usar cobertura facial • Reconsiderar cualquier viaje no esencial a áreas con transmisión generalizada de COVID-19 • En el estado de Utah, cumpla con las pautas correspondientes del área geográfica donde se encuentre 	

²Viaje esencial significa: Reubicación de manera segura por una persona donde el hogar o residencia no es seguro, incluyendo individuos que han sufrido o están a riesgo de violencia doméstica, o para quienes no se puede mantener la seguridad, el saneamiento o las operaciones esenciales del hogar o residencia; cuidar a un familiar o amigo en el mismo hogar u otro hogar, incluido el transporte de familiares o amigos; transportar a un niño de acuerdo con los horarios de tiempo de crianza existentes u otros horarios de visitas relacionados con un niño que necesita servicios de protección; cuidado de mascotas, incluyendo viajes al veterinario; buscar servicios de emergencias; obtener medicamentos y servicios médicos; donar sangre; obtener comida, incluyendo los servicios de entrega o para llevar, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), y otras mercaderías, gasolina, suministros necesarios para trabajar desde la casa, y productos necesarios para mantener la seguridad, el saneamiento y el funcionamiento esencial de hogares y residencias, negocios y automóviles propios, incluyendo bicicletas; trabajar si teletrabajo no es posible; transportar o entregar bienes esenciales; participar en actividades recreativas y al aire libre; lavanderías y tintorerías; regresar a una casa o lugar de residencia

³<https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notice.html>

Pautas Escalonadas Para el Público en General

Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave debido al COVID-19 son personas de cualquier edad con afecciones médicas subyacentes tales como: enfermedad renal crónica; enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), estado inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de órganos sólidos; obesidad (índice de masa corporal de 30 o más); enfermedad cardíaca grave, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatía; enfermedad de células falciformes, diabetes mellitus tipo dos

Niños que son médicamente complejos, que tienen afecciones neurológicas genéticas, metabólicas, o que tienen una enfermedad cardíaca congénita o un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 que otros niños

Los riesgos aumentan con la edad; para ver si su edad lo pone en mayor riesgo, visite esta página para detalles adicionales

Los riesgos aumentan con condiciones médicas subyacentes, visite esta página para detalles adicionales

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
Acciones de personas de mayor riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Cobertura facial debe ser usada en todo momento en lugares públicos Limitar viajes a los viajes esenciales solamente, como definido en página 3; si teletrabajo no es posible, limite el viaje a solo viajes por el trabajo Limite visitar a amigos o familia si no es urgente Limite interacciones físicas con otras personas de alto riesgo, excepto con personas de su hogar o residencia Limite participar en reuniones de cualquier número de personas fuera de su hogar o residencia No visite hospitales, hogares de ancianos u otros centros de atención residencial 	<ul style="list-style-type: none"> Cobertura facial debe ser usada en todo momento en lugares públicos Limitar viajes a los viajes esenciales solamente, como definido en página 3; si teletrabajo no es posible, limite el viaje a solo viajes por el trabajo Limite visitar a amigos o familia si no es urgente Limite interacciones físicas con otras personas de alto riesgo, excepto a personas de su hogar o residencia Limite participar en reuniones de cualquier número de personas fuera de su hogar o residencia No visite hospitales, hogares de ancianos u otros centros de atención residencial 	<ul style="list-style-type: none"> Cobertura facial debe ser usada en todo momento en lugares públicos cuando la distancia física es difícil de mantener Para cualquier viaje, use precauciones apropiadas; evite áreas de alto riesgo Tele trabaje si es posible, si no, mantenga 2 metros de distancia Cuando visite a amigos o familia, use cobertura facial cuando este entre los 2 metros de distancia Limite las interacciones físicas con otras personas de alto riesgo, excepto con miembros de su hogar Interacciones sociales en grupos de 20 o menos si son personas fuera de su hogar Limite las visitas a hospitales, hogares de ancianos u otros centros de atención residencial 	<ul style="list-style-type: none"> Debido a la mayor probabilidad de propagación de COVID-19 en la nueva fase normal, se recomienda lo siguiente para personas con mayor riesgo: No interactúe de persona a persona con personas sintomáticas ni tenga contacto cercano Continúe siguiendo los principios de la distancia física, mejores prácticas de higiene, monitoreo de síntomas Use cobertura facial cuando esté alrededor de gente fuera de su hogar y recomiende a las visitas que hagan lo mismo Aumente la precaución al interactuar con el público en general, al visitar lugares públicos o al interactuar con quienes no practican el distanciamiento físico Para viajes, use precauciones apropiadas; evite ir a lugares de alto riesgo
Interacciones con personas de mayor riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Evite interacciones físicas con personas de mayor riesgo lo más posible No visite hospitales, hogares de ancianos u otros centros de atención residencial Pruebas enfocadas para quienes trabajan con personas de mayor riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> Evite interacciones físicas con personas de mayor riesgo lo más posible No visite hospitales, hogares de ancianos u otros centros de atención residencial Pruebas enfocadas para quienes trabajan con personas de mayor riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> Las personas que no experimenten síntomas consistentes con COVID-19 deben tomar precauciones adicionales y seguir pautas estrictas de higiene cuando interactúen con grupos de mayor riesgo No interactúe con individuos sintomáticos Limite las visitas a hospitales No visite hogares de ancianos u otros centros de atención residencial Pruebas enfocadas para quienes trabajan con personas de mayor riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> Individuos sintomáticos, o identificados como contactos cercanos a personas que han salido positivos a la prueba de COVID-19 en los últimos 14 días, no deberían tener contacto con personas de mayor riesgo Siga todos los principios de distanciamiento físico, practicas mejoradas de higiene, incluyendo el uso de cobertura facial y el control de los síntomas Siga las pautas de las instalaciones cuando visite hospitales, hogares de ancianos, u otros centros de atención residencial

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
Hogares con individuos de mayor riesgo	<ul style="list-style-type: none">• Para aquellos que viven con individuos de mayor riesgo, los miembros del hogar deben comportarse como si ellos fueran un riesgo significativo para el individuo de mayor riesgo• Lave sus manos antes de interactuar con miembros del hogar de mayor riesgo, incluso antes de alimentar o dar servicios de atención• Las personas que son, o trabajan con, las poblaciones vulnerables deben someterse a controles de síntomas diarios y deben hacerse la prueba si desarrollan síntomas de COVID-19• Considere proporcionar protecciones adicionales o cuidados más intensivos para los miembros del hogar de mayor riesgo; puede encontrar orientación adicional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para poblaciones de mayor riesgo aquí⁴			

⁴ <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html>

Pautas Escalonadas Para el Público en General

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
Pautas Sociales	<ul style="list-style-type: none"> El público en general y empleados deben de tomar precauciones extremas Quédese a 2 metros de otros cuando salga de la casa a menos que no sea posible Coberturas faciales deben de ser usadas en lugares públicos cuando la distancia física es difícil de mantener Interacciones en persona tienen que ser limitada a personas del hogar; aumentar las interacciones virtuales Solo viajes esenciales, salir de la casa con poca frecuencia Interacciones en persona tienen que ser limitada a personas del hogar: interacciones en grupos de 10 o menos 	<ul style="list-style-type: none"> El público en general y empleados deben de tomar precauciones extremas Quédese a 2 metros de otros cuando salga de la casa a menos que no sea posible Coberturas faciales deben de ser usadas en lugares públicos cuando la distancia física es difícil de mantener Interacciones en persona tienen que ser limitada a personas del hogar y con aquellos que han seguido las recomendaciones y pautas de distancia/higiene; aumentar las interacciones virtuales Salir de la casa con poca frecuencia Las interacciones privadas y sociales que ocurren sin la supervisión de una organización formal son permitidas en grupos de 20 o menos 	<ul style="list-style-type: none"> El público en general y empleados deben de tomar precauciones extremas Mantener la distancia física siempre que sea posible; se deben usar coberturas faciales cuando no sea posible el distanciamiento físico Las interacciones privadas y sociales están permitidas en grupos de 50 o menos, o de acuerdo con las pautas de eventos de la página 16; Esto puede incrementarse gradualmente en función de las tendencias de datos e hitos 	<ul style="list-style-type: none"> A medida que se levantan las restricciones en la fase nuevo normal, aumenta la probabilidad de propagación de COVID-19. Debido a esto, se alienta fuertemente lo siguiente para todas las personas: El público en general sigue las precauciones federales y locales de salud Individuos sintomáticos no deberían asistir reuniones sociales Se alientan todas las medidas de higiene, el distanciamiento físico, coberturas faciales y el control de los síntomas en todas las reuniones grupales
Uso de coberturas faciales	<p>Mientras el uso de coberturas faciales ha demostrado ser algo efectivo para disminuir la propagación de COVID-19, no quitan completamente el riesgo de propagación de COVID-19. Por lo tanto, el buen juicio, el distanciamiento físico y las prácticas de higiene son principios importantes que deben acompañar el uso apropiado de las coberturas faciales</p> <ul style="list-style-type: none"> Coberturas faciales (p.ej.: máscara, bufanda, polaina de cuello, pañuelo) usados en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento física son difíciles de mantener Cambiar o lavar las coberturas faciales rutinariamente Personas deben de mantenerse 2 metros de otras personas aun usando coberturas faciales No se deben colocar coberturas faciales de tela en niños menores de dos años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que este inconsciente, incapacitado o que no pueda quitarse la máscara sin ayuda 	<p>Mientras el uso de coberturas faciales ha demostrado ser algo efectivo para disminuir la propagación de COVID-19, no quitan completamente el riesgo de propagación de COVID-19. Por lo tanto, el buen juicio, el distanciamiento físico y las prácticas de higiene son principios importantes que deben acompañar el uso apropiado de las coberturas faciales</p> <ul style="list-style-type: none"> Coberturas faciales (p.ej.: máscara, bufanda, polaina de cuello, pañuelo) usados en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento física son difíciles de mantener Cambiar o lavar las coberturas faciales rutinariamente Personas deben de mantenerse 2 metros de otras personas aun usando coberturas faciales No se deben colocar coberturas faciales de tela en niños menores de dos años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que este inconsciente, incapacitado o que no pueda quitarse la máscara sin ayuda 	<p>Mientras el uso de coberturas faciales ha demostrado ser algo efectivo para disminuir la propagación de COVID-19, no quitan completamente el riesgo de propagación de COVID-19. Por lo tanto, el buen juicio, el distanciamiento físico y las prácticas de higiene son principios importantes que deben acompañar el uso apropiado de las coberturas faciales</p> <ul style="list-style-type: none"> Coberturas faciales (p.ej.: máscara, bufanda, polaina de cuello, pañuelo) usados en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento física son difíciles de mantener Cambiar o lavar las coberturas faciales rutinariamente No se deben colocar coberturas faciales de tela en niños menores de dos años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que este inconsciente, incapacitado o que no pueda quitarse la máscara sin ayuda 	<p>Mientras el uso de coberturas faciales ha demostrado ser algo efectivo para disminuir la propagación de COVID-19, no quitan completamente el riesgo de propagación de COVID-19. Por lo tanto, el buen juicio, el distanciamiento físico y las prácticas de higiene son principios importantes que deben acompañar el uso apropiado de las coberturas faciales</p> <p>A medida que se levantan las restricciones en la fase Nuevo Normal, aumenta la probabilidad de propagación de COVID-19. Debido a esto, se recomienda fuertemente lo siguiente para todas las personas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se alienta el uso de coberturas faciales para reducir la propagación de COVID-19 Coberturas faciales deben ser usadas para proteger a las personas de mayor riesgo Se recomienda usar coberturas faciales cuando no sea posible el distanciamiento físico

Directrices Escalonadas para el Público en General y las Empresas para Maximizar la Salud Pública y la Reactivación Económica

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
Niños, incluyendo Parques Infantiles	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 • No organice ni participe en citas para jugar en persona o en actividades similares • No permita a niños en los parques infantiles públicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 • No organice ni participe en citas para jugar en persona o en actividades similares • No permita a niños en los parques infantiles públicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 • Aumentar el régimen de limpieza e higiene • Limitar las interacciones infantiles con otros niños en espacios públicos (p.ej.: equipo de recreación) 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas mencionadas arriba • Todos los niños sintomáticos deben quedarse en casa de la escuela o cuidado de niños, y serán enviados a casa si presentan algún síntoma
Escuelas K-12	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 y página 12 • No asista a la escuela fuera del hogar • Cierre suave de escuelas; solo aprendizaje a distancia • Escuelas pueden mandar comida a los hogares 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 y página 12 • Las escuelas pueden abrir con cierto nivel de instrucción en persona • Agencias de educación locales (distritos de escuelas y escuelas chárter también conocidos como LEAS) desarrollaran planes para reabrir escuelas para instrucción en persona • Los planes deben ser aprobados por la junta escolar local o la junta directiva de la escuela autónoma • Los planes deben abordar los elementos y requisitos mínimos contenidos en los Requisitos y Recomendaciones de Planificación para la Apertura de Escuelas K-12 de la Junta Estatal de Educación de Utah • Si el LEA elige el cierre suave de las escuelas, las escuelas pueden enviar comida a los hogares • Consulte el Apéndice C para obtener detalles sobre las excepciones a las coberturas faciales durante las actividades patrocinadas por la escuela 	<ul style="list-style-type: none"> • Las escuelas públicas están abiertas • Agencias de educación locales (distritos de escuelas y escuelas chárter también conocidos como LEAS) desarrollarán planes para reabrir escuelas para instrucción en persona • Los planes deben ser aprobados por la junta escolar local o la junta directiva de la escuela autónoma • Los planes deben abordar los elementos y requisitos mínimos contenidos en los Requisitos y Recomendaciones de Planificación para la Apertura de Escuelas K-12 de la Junta Estatal de Educación de Utah • Consulte el Apéndice C para obtener detalles sobre las excepciones a las coberturas faciales durante las actividades patrocinadas por la escuela 	<ul style="list-style-type: none"> • Las escuelas públicas están abiertas • Agencias de educación locales (distritos de escuelas y escuelas chárter también conocidos como LEAS) desarrollarán planes para reabrir escuelas para instrucción en persona • Los planes deben ser aprobados por la junta escolar local o la junta directiva de la escuela autónoma • Los planes deben abordar los elementos y requisitos mínimos contenidos en los Requisitos y Recomendaciones de Planificación para la Apertura de Escuelas K-12 de la Junta Estatal de Educación de Utah • Consulte el Apéndice C para obtener detalles sobre las excepciones a las coberturas faciales durante las actividades patrocinadas por la escuela
Educación del conductor, específicamente en el campo de instrucción y las carreteras	<ul style="list-style-type: none"> • No se están operando 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas mencionadas en la página 6 y página 12 • Chequeos de síntomas de todos los empleados al principio de cada turno (lista o verbal), incluyendo chequeos de temperatura cuando sea necesario • Chequeos de síntomas de todos los participantes antes de entrar al vehículo (lista o verbal), incluyendo chequeos de temperatura cuando sea necesario • Lave o desinfecte las manos antes de entrar al vehículo y después de salir del vehículo • Citas programadas con tiempo suficiente para desinfectar todas las superficies entre estudiantes • Tanto los estudiantes como los instructores usan coberturas faciales 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas mencionadas en la página 6 y página 12 • Chequeos de síntomas de todos los empleados al principio de cada turno (lista o verbal), incluyendo chequeos de temperatura cuando sea necesario • Chequeos de síntomas de todos los participantes antes de entrar al vehículo (lista o verbal), incluyendo chequeos de temperatura cuando sea necesario • Lave o desinfecte las manos antes de entrar al vehículo y después de salir del vehículo • Citas programadas con tiempo suficiente para desinfectar todas las superficies entre estudiantes • Tanto los estudiantes como los instructores usan coberturas faciales 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas mencionadas en la página 6 y página 23 • Chequeos de síntomas de todos los empleados al principio de cada turno (lista o verbal), incluyendo chequeos de temperatura cuando sea necesario • Chequeos de síntomas de todos los participantes antes de entrar al vehículo (lista o verbal), incluyendo chequeos de temperatura cuando sea necesario • Lave o desinfecte las manos antes de entrar al vehículo y después de salir del vehículo • Citas programadas con tiempo suficiente para desinfectar todas las superficies entre estudiantes • Tanto los estudiantes como los instructores usan coberturas faciales

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
		<ul style="list-style-type: none"> Un máximo de 2 estudiantes y 1 instructor por vehículo No hay comida ni bebidas en los vehículos Cuando los servicios no están siendo proveídos directamente, 2 metros de distancia física debe de ser mantenida. Esto incluye estudiantes y familia en áreas de espera entre tiempos de manejo Compartir documentos de estudiantes y padres electrónicamente: evite manejar y compartir papeleo Instructores y estudiantes siguen recomendaciones para individuos de mayor riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> Un máximo de 3 estudiantes y 1 instructor por vehículo No hay comida ni bebidas en los vehículos Cuando los servicios no están siendo proveídos directamente, 2 metros de distancia física debe de ser mantenida. Esto incluye estudiantes y familia en áreas de espera entre tiempos de manejo Compartir documentos de estudiantes y padres electrónicamente: evite manejar y compartir papeleo Instructores y estudiantes siguen recomendaciones para individuos de mayor riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> Un máximo de 3 estudiantes y 1 instructor por vehículo No hay comida ni bebidas en los vehículos Cuando los servicios no están siendo proveídos directamente, 2 metros de distancia física debe de ser mantenida. Esto incluye estudiantes y familia en áreas de espera entre tiempos de manejo Compartir documentos de estudiantes y padres electrónicamente: evite manejar y compartir papeleo Instructores y estudiantes siguen recomendaciones para individuos de mayor riesgo
Instituciones de Educación Superior	<ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 y página 12 Clases limitadas al aprendizaje a distancia Siga las pautas estatales y locales para las actividades y el medio ambiente (p.ej.: eventos, servicios de comida, cuidado de niños y otras categorías definidas) 	<ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 y página 12 Los campus pueden abrir con cierto nivel de instrucción en persona Todos los empleados y estudiantes sintomáticos deben permanecer fuera del campus o aislarse o ponerse en cuarentena si residen en el campus Siga las pautas estatales y locales para entornos de actividades (p.ej.: eventos, servicios de comida, viajes, cuidado de niños y otras categorías definidas) Limite visitantes a los campus (entre viviendas, de otros dormitorios, y fuera del campus) Los visitantes del campus son notificados de las pautas de prevención de COVID-19 Para campus residenciales: <ul style="list-style-type: none"> Proporcionar instalaciones de aislamiento o cuarentena para los estudiantes que muestran síntomas o estudiantes con pruebas positivas e incluir adaptaciones (p.ej.: entrega de comida, recursos de aprendizaje a distancia, etc.) Áreas comunes en los dormitorios están cerradas Alentar métodos mejorados de monitoreo de síntomas para la identificación de cohortes y la utilización adecuada de las pruebas en consulta con los funcionarios de salud pública 	<ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 y página 12 Los campus pueden estar abiertos para estudiantes y profesores en persona con un mayor régimen de limpieza e higiene En cooperación con el Sistema de Educación Superior de Utah, cada institución desarrollará planes individualizados para repoblar los campus, monitorear las incidencias, contener brotes y volver a cerrar si es necesario Monitorear a los empleados y estudiantes para detectar síntomas Se alienta a los empleados y estudiantes a usar la aplicación móvil Healthy Together para ayudar a contener la propagación de COVID-19 Todos los empleados y estudiantes sintomáticos deben permanecer fuera del campus o aislarse o ponerse en cuarentena si residen en el campus Miembros de facultad y los empleados usar coberturas faciales cuando no es posible el distanciamiento físico El Sistema de Educación Superior de Utah proporcionará detalles sobre las coberturas faciales para los estudiantes en consulta con el gobierno estatal Desinfectante para manos puestos a disposición de la facultad y los estudiantes en cada clase o rutinas regulares de lavado de manos instituidas Los estudiantes se sientan a 2 metros de distancia cuando sea posible; donde no es 	<ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 y página 23 Los campus pueden estar abiertos para estudiantes y profesores en persona con un mayor régimen de limpieza e higiene En cooperación con el Sistema de Educación Superior de Utah, cada institución desarrollará planes individualizados para repoblar los campus, monitorear las incidencias, contener brotes y volver a cerrar si es necesario Se alienta a los empleados y estudiantes a usar la aplicación móvil Healthy Together para ayudar a contener la propagación de COVID-19

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
			<p>posible, los estudiantes usan coberturas faciales y las instituciones registran la asistencia y la ubicación de los asientos para apoyar el seguimiento de contactos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga las pautas estatales y locales para entornos de actividades (p.ej.: eventos, servicios de comida, viajes, cuidado de niños y otras categorías definidas) • Los visitantes del campus son notificados de las pautas de prevención de COVID-19 • Para campus residenciales: <ul style="list-style-type: none"> ○ Proporcionar instalaciones de aislamiento o cuarentena para los estudiantes que muestran síntomas o estudiantes con pruebas positivas e incluyen adaptaciones (p.ej.: entrega de comida, recursos de aprendizaje a distancia, etc.) ○ Áreas comunes en los dormitorios pueden estar abiertas, pero deben ser limpiadas y desinfectadas frecuentemente • Alentar métodos mejorados de monitoreo de síntomas para la identificación de cohortes y la utilización adecuada de las pruebas en consulta con los funcionarios de salud pública 	
Recreación y deportes al aire libre para jóvenes, incluidos parques infantiles, parques pabellones	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 y página 12 • Permanecer al menos 2 metros de distancia de las personas de otros hogares mientras realizan actividades al aire libre (p.ej.: caminar, excursionismo, correr, bicicleta, cazar, pescar, etc.) • No toque superficies de alto contacto, incluyendo pasamanos, señales de senderos, mapas • No se congregue en senderos, parques u otros espacios al aire libre • No participar en contacto cercano o deportes de equipo • No viaje a, o participe en actividades en, ninguno de las siguientes ubicaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Lugares de diversión pública o actividad pública • Piscinas públicas • Gimnasio y centros de gimnasia • No vaya ni participe en actividades en un parque estatal fuera del condado donde vive (la disponibilidad de parques nacionales se determinará 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 y página 12 • Permanecer al menos 2 metros de distancia de las personas de otros hogares mientras realizan actividades al aire libre (p.ej.: caminar, excursionismo, correr, bicicleta, cazar, pescar, etc.) • No toque superficies de alto contacto, incluyendo pasamanos, señales de senderos, mapas • No se congregue en senderos, parques u otros espacios al aire libre • No participe en actividades deportivas que requieran que los compañeros de equipo u oponentes estén más cerca de 10 pies entre sí • Las actividades de desarrollo de habilidades y de acondicionamiento son permitidas bajo pautas de distanciamiento físico • El personal debe desinfectar todo el equipo después de cada uso 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 y página 12 • Permanecer al menos 2 metros de distancia de las personas de otros hogares mientras realizan actividades al aire libre (p.ej.: caminar, excursionismo, correr, bicicleta, cazar, pescar, etc.) • No toque superficies de alto contacto, incluyendo pasamanos, señales de senderos, mapas • No se congregue en senderos, parques u otros espacios al aire libre • Distribución de artículos promocionales, dulces, alimentos, etc. durante los eventos para espectadores deben distribuirse de tal manera que no promuevan la congregación • Participantes (p.ej.: jugadores, intérpretes, actores) deben verificar sus síntomas antes de cada competencia o práctica; aquellos que son sintomáticos no pueden participar y deben 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 y página 23 • Participantes (p.ej.: jugadores, intérpretes, actores) deben verificar sus síntomas antes de cada competencia o práctica • Se debe mantener una lista o lista de participantes y su información de contacto al participar en eventos competitivos formales para ayudar a contactar con los esfuerzos de rastreo cuando el distanciamiento físico no es factible • Los espectadores mantienen distancia física entre grupos de hogares y usan coberturas faciales cuando las pautas de distancia física son difíciles de mantener

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
	en consulta con el Servicio de Parques Nacionales y el condado en el que se encuentra el parque)	<ul style="list-style-type: none"> • Siga pautas para parques del estado y parques nacionales 	<p>ponerse en cuarentena</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si un participante ha estado en contacto cercano (dentro de 2 metros por 15 minutos o más) con un individuo que ha salido positivo por COVID-19, debe ser excluido de la participación por lo menos 14 días desde su última exposición • Se debe mantener una lista o lista de participantes y su información de contacto al participar en eventos competitivos formales para ayudar a contactar con los esfuerzos de rastreo cuando el distanciamiento físico no es factible • Siga pautas para parques del estado y parques nacionales • Los campamentos de recreación pueden operar de acuerdo con las políticas y pautas de salud existentes • Las áreas de Descanso de la carretera pueden abrirse y operar de acuerdo con las políticas y pautas de salud existentes • Los espectadores mantienen distancia física entre grupos de hogares y usan coberturas faciales cuando las pautas de distancia física son difíciles de mantener 	
Piscinas, Parques Acuáticos, Spas	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas descritas en la página 6 y página 12 • las piscinas están cerradas 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas descritas en la página 6 y página 12 • Las piscinas están limitadas a natación de regazo solamente, un nadador por carril; no congregarse en las cubiertas de la piscina • Se permite el equipo de natación siempre que se permita el distanciamiento físico en la cubierta de la piscina. • Monitoreo de síntomas • Mantenga una señalización que aliente las pautas de distanciamiento físico que deben cumplirse en todo momento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas descritas en la página 6 y página 12 • La inmersión abierta opera a una capacidad reducida que permite mantener un distanciamiento físico apropiado entre los grupos de hogares en la terraza de la piscina. • Las personas deben usar coberturas faciales en la terraza de la piscina cuando no es factible el distanciamiento físico • La natación en el regazo se reanuda a la capacidad normal • Se permiten clases de natación y equipo de natación siempre que se siga el distanciamiento físico en la terraza de la piscina. • El entrenamiento de salvavidas es permisible; se fomentan las salvaguardas tanto como sea posible durante la capacitación, incluida la verificación de síntomas de los alumnos (lista de verificación o verbal), incluidas las verificaciones de temperatura cuando sea posible 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas descritas en la página 6 y página 12 • Se reanuda la operación completa; Se recomienda a los grupos que sigan las Pautas generales para empleadores en la página 23

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
			<ul style="list-style-type: none"> Mantenga una señalización que aliente las pautas de distanciamiento físico que deben cumplirse en todo momento 	
Servicios religiosos	<ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 Se recomienda servicios transmitidos en línea a los hogares 	<ul style="list-style-type: none"> Los arreglos de asientos deben hacerse de tal manera que se mantenga una distancia de 2 metros entre cada grupo de hogares. Limite el número de personas en un área confinada para permitir un distanciamiento adecuado de 2 metros en todo momento entre cada grupo de hogares. Vea el Apéndice B para consideraciones adicionales. 	<ul style="list-style-type: none"> Los arreglos de asientos deben hacerse de tal manera que se mantenga una distancia de 2 metros entre cada grupo de hogares. Limite el número de personas en un área confinada para permitir un distanciamiento adecuado de 2 metros en todo momento entre cada grupo de hogares. Ver Apéndice B para consideraciones adicionales Los lugares de culto consideran llenar cada asiento o espacio de pie siempre que: <ul style="list-style-type: none"> se promueve y mantiene el distanciamiento físico en el lugar mientras sea factible las personas usan cubiertas de la cara cuando no es factible el distanciamiento físico se realiza un seguimiento de la asistencia y las asignaciones de asientos, o áreas designadas para sentarse / pararse, se utilizan para ayudar con los esfuerzos de rastreo de contactos se implementan prácticas adicionales de higiene y somatización, p.ej.: personas dedicadas a desinfectar áreas de alto contacto 	<ul style="list-style-type: none"> Se alienta a los lugares de culto a considerar todas las pautas sociales descritas en la página 6 y principios descritos en las Directrices generales para empleadores en la página 23

Recomendaciones Escalonadas para Empresas y Empleados

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
Pautas Generales para Empleadores Destinadas a su Uso en todas las Industrias	<p>Los empleadores son extremadamente cautelosos, ya que los empleados trabajan de forma remota, evalúan las preocupaciones de la fuerza laboral y adoptan estrategias para minimizar el impacto económico. Las empresas que requieren trabajo en el sitio deben monitorear por síntomas y el bienestar de la fuerza laboral.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los empleadores toman precauciones extremas Proporcionar adaptaciones a los empleados de mayor riesgo. Los empleados y voluntarios operan de forma remota, a menos que no sea posible Comprobación de síntomas⁵ en interacciones comerciales Coberturas faciales son usadas en entornos donde otras medidas de distanciamiento físico son difíciles de mantener; asegúrese de que haya coberturas faciales disponibles Hacer todos los esfuerzos posibles para permitir trabajar desde casa como primera opción; donde no sea posible, los lugares de trabajo cumplen con las pautas de distanciamiento e higiene Minimice las interacciones de cara a cara, incluso con los clientes (p.ej.: utilice el modo de Auto-servicio, instale particiones) Cuando las pautas de distanciamiento e higiene no se pueden seguir en su totalidad, las empresas deben considerar si esa actividad debe continuar para que la empresa funcione Elimine viajes innecesarios y cancele o posponga reuniones, conferencias, talleres y sesiones de capacitación en persona. Exigir a los empleados que se pongan en cuarentena cuando regresen de áreas de alto riesgo⁶. Los empleadores evalúan la estrategia y las preocupaciones de la fuerza laboral y adoptan estrategias para minimizar el impacto económico Los empleadores no deben permitir que ninguna persona bajo aislamiento o cuarentena venga a trabajar en cualquier momento a menos que esté autorizado por LHD 	<p>Los empleadores son extremadamente cautelosos, ya que los empleados trabajan de forma remota, evalúan las preocupaciones de la fuerza laboral y adoptan estrategias para minimizar el impacto económico. Las empresas que requieren trabajo en el sitio deben monitorear por síntomas y el bienestar de la fuerza laboral.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los empleadores toman precauciones extremas Proporcionar adaptaciones a los empleados de mayor riesgo. Los empleados y voluntarios operan de forma remota, a menos que no sea posible Comprobación de síntomas⁵ en interacciones comerciales Coberturas faciales son usadas en entornos donde otras medidas de distanciamiento físico son difíciles de mantener; asegúrese de que haya coberturas faciales disponibles Hacer todos los esfuerzos posibles para permitir trabajar desde casa como primera opción; donde no sea posible, los lugares de trabajo cumplen con las pautas de distanciamiento e higiene Minimice las interacciones de cara a cara, incluso con los clientes (p.ej.: utilice el modo de Auto-servicio, instale particiones) Cuando las pautas de distanciamiento e higiene no se pueden seguir en su totalidad, las empresas deben considerar si esa actividad debe continuar para que la empresa funcione Elimine viajes innecesarios y cancele o posponga reuniones, conferencias, talleres y sesiones de capacitación en persona. Exigir a los empleados que se pongan en cuarentena cuando regresen de áreas de alto riesgo⁶ Los empleadores evalúan la estrategia y las preocupaciones de la fuerza laboral y adoptan estrategias para minimizar el impacto económico Los empleadores no deben permitir que ninguna persona bajo aislamiento o cuarentena venga a trabajar en cualquier momento a menos que esté autorizado por LHD 	<p>Los empleadores fomentan arreglos de trabajo flexibles (turnos rotativos, trabajo remoto, etc.). Cumpla con las pautas de distanciamiento. Mayor régimen de limpieza de áreas de alto contacto. Monitoree por síntomas y el bienestar de los empleados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos los negocios operar si pueden cumplir con todas las pautas Los empleadores toman precauciones razonables. Proporcionar adaptaciones a los empleados de mayor riesgo; minimizar el contacto de cara a cara, asignar tareas que permitan a estas personas mantener una distancia de 2 metros de otros empleados o clientes, implementar horarios de trabajo flexibles o turnos escalonados, permitir que las personas de mayor riesgo trabajen de forma remota Comprobación de síntomas⁵ en interacciones comerciales Coberturas faciales son usadas en entornos donde otras medidas de distanciamiento físico son difíciles de mantener; asegúrese de que haya coberturas faciales disponibles Fomentar el trabajo remoto cuando sea posible; los empleadores ejercen discreción en cuanto al regreso al trabajo en el sitio Los lugares de trabajo cumplen con las pautas de distanciamiento e higiene. Limite los viajes innecesarios. Exigir a los empleados que se pongan en cuarentena cuando regresen de áreas de alto riesgo⁶ Los empleadores evalúan la estrategia y las preocupaciones de la fuerza laboral y adoptan estrategias para minimizar el impacto económico Los empleadores no deben permitir que ninguna persona bajo aislamiento o cuarentena venga a trabajar en cualquier momento a menos que esté autorizado por LHD 	<p>Todos los negocios están abiertos y operan bajo un régimen mejorado de higiene y limpieza. Monitoree por la salud de la fuerza laboral y los clientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las empresas se refieren a las Pautas generales para empleadores en la página 23

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
Restaurantes, Establecimientos de Servicio de Alimentos, Bares, Camiones de Comida, Tiendas de Conveniencia	<p>Comida para llevar, recogida en la acera o solamente para entrega. Extrema precaución en la preparación de alimentos. Se mantiene el distanciamiento físico. Se recomienda el pago sin contacto. Crear un entorno seguro para el personal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Comida para llevar solamente. Esto incluye para la entrega, recogida en la acera, entrega de terceros (p.ej.: DoorDash, Grubhub, Uber Eats) • Verificación de síntomas de los empleados (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible • Escalone las estaciones de trabajo para que los trabajadores puedan mantener una distancia de 2 metros y no se enfrenten entre sí • Fomentar el pago sin contacto; si no es posible, desinfecte el terminal de transacciones entre clientes • El personal debe desinfectarse las manos entre el manejo de opciones de pago y alimentos/ contenedores • Al entregar alimentos, los conductores usan desinfectante de manos antes de pasar la entrega a los clientes y utilizan contenedores/envases desechables que no necesitan ser devueltos • Los empleadores proporcionan el equipo de protección personal requerido; ver Apéndice 1A • Los clientes proporcionan voluntariamente información de contacto para ayudar con los esfuerzos de rastreo de contactos 	<p>Se recomiendan las opciones de comida para llevar, recogida en la acera o para entrega. Los servicios de cena se permiten con extrema precaución, siguiendo estrictas pautas en torno al distanciamiento físico y la supervisión del personal. Se recomienda el pago sin contacto. Crear un entorno seguro para el personal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Para servicios de cenas⁷: • Los servicios de cena, incluyendo bufets y bares, pueden estar abiertos bajo los siguientes requisitos descritos en el Apéndice A • Para servicios de comida para llevar: • Verificación de síntomas de los empleados (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible • El personal usa coberturas faciales • Escalone las estaciones de trabajo para que los trabajadores puedan mantener una distancia de 2 metros y no se enfrenten entre sí • Fomentar el pago sin contacto; si no es posible, desinfecte el terminal de transacciones entre clientes • El personal debe desinfectarse las manos entre el manejo de opciones de pago y alimentos/contenedores • Al entregar alimentos, los conductores usan desinfectante de manos antes de pasar la entrega a los clientes y utilizan contenedores/envases desechables que no necesitan ser devueltos • Los empleadores proporcionan el equipo de protección personal requerido; ver Apéndice 1A • Los clientes proporcionan voluntariamente información de contacto para ayudar con los esfuerzos de rastreo de contactos 	<p>Se abren bares y servicio de cena, con mesas dispuestas para que haya una distancia adecuada entre los clientes. Aumento de las prácticas de higiene para los clientes y el personal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Para servicios de comida: • Los servicios de cena, incluyendo bufets y bares, pueden estar abiertos bajo los siguientes requisitos descritos en el Apéndice A • Para servicios de comida para llevar: • Verificación de síntomas de los empleados (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible • El personal usa coberturas faciales cuando la distancia de 2 metros es difícil de mantener • Escalone las estaciones de trabajo para que los trabajadores puedan mantener una distancia de 2 metros y no se enfrenten entre sí a menos que se utilicen barreras, o se usen coberturas faciales • Fomentar el pago sin contacto; si no es posible, desinfectar el terminal de transacciones entre los clientes • El personal debe desinfectarse las manos entre el manejo de opciones de pago y alimentos/ contenedores • Al entregar alimentos, los conductores usan desinfectante de manos antes de pasar la entrega a los clientes y utilizan contenedores/envases desechables que no necesitan ser devueltos • Los empleadores proporcionan el equipo de protección personal requerido; véase el Apéndice 2A • Los clientes proporcionan voluntariamente información de contacto para ayudar con los esfuerzos de rastreo de contactos 	<p>Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la página 23</p>
Venta al por menor, que incluyen tiendas de comestibles, farmacia, tiendas de conveniencia,	<p>Las tiendas minoristas esenciales (p.ej.: supermercados, ferretería, etc.) crean un entorno seguro para los clientes y el personal con recordatorios frecuentes sobre distanciamiento e higiene. Supervise los síntomas de los clientes y empleados. Los clientes y empleados usan coberturas faciales</p>	<p>Los establecimientos comerciales crean un entorno seguro para los clientes y el personal con recordatorios frecuentes sobre distanciamiento e higiene. Monitoree a los empleados por síntomas. Los clientes y empleados usan coberturas faciales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la 	<p>Los establecimientos comerciales ejercen discernimiento, estableciendo principios para crear un medio ambiente seguro y de confianza pública. Monitoree a los empleados por síntomas y fomente las coberturas faciales para cualquier interacción que tome lugar dentro de 2 metros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la 	<p>Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la página 23</p>

⁷ Servicios de cena no recomendados durante condiciones de riesgo moderado. Sin embargo, si se abren los servicios de comida, se deben tomar las siguientes precauciones

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
bibliotecas.	<ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 Tanto los clientes como los empleados llevan coberturas faciales⁸ Mantener la señalización para recordar y ayudar a las personas a mantenerse por lo menos a 2 metros de distancia, incluso afuera cuando está en fila y en las líneas de pago dentro de la tienda Asignar a un empleado a desinfectar carros y cestas después de cada uso El número máximo de clientes debe ser tal que una distancia de 2 metros entre los clientes y los empleados se pueda mantener fácilmente (1 persona por 100 pies cuadrados) Hacer que el desinfectante de manos esté fácilmente disponible para los clientes y empleados (p.ej.: en los mostradores de pago y entradas, etc.) Limite las cantidades de compra en ciertos productos que se venden rápidamente; esto ayudará a mantener la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes y limitar las multitudes y las líneas Establecer una ventana de tiempo establecida para que las personas de mayor riesgo entren sin la presión de las multitudes El personal sólo puede acercarse más de 2 metros de otro personal y clientes al aceptar el pago o entregar bienes o servicios si usa cobertura facial Pasillos unidireccionales para apoyar el distanciamiento físico Desalentar traer a los niños o cochecitos a las tiendas lo más posible para permitir más espacio como sea posible en los pasillos <p>Orientación específica para los abarrotes, farmacias y tiendas de conveniencia</p> <ul style="list-style-type: none"> Separe las áreas de pedido y entrega para evitar que los clientes esperen demasiado tiempo juntos en áreas confinadas Evitar que las personas se sirvan a sí mismos cualquier alimento que esté listo para comer y no estén pre envasados; no incluye productos frescos Sólo haga que los artículos a granel estén disponibles si se empaquetan individualmente No permita que las personas traigan sus propias 	<p>página 12</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanto los clientes como los empleados usan coberturas faciales⁸ Mantener la señalización para recordar y ayudar a las personas a mantenerse por lo menos a 2 metros de distancia, incluso afuera cuando está en fila y en las líneas de pago dentro de la tienda Asignar a un empleado para desinfectar carros y cestas después de cada uso El número máximo de clientes debe ser tal que una distancia de 2 metros entre los clientes y los empleados se pueda mantener fácilmente (1 persona por 100 pies cuadrados) Hacer que el desinfectante de manos esté fácilmente disponible para los clientes y empleados (p.ej.: en los mostradores de pago y entradas, etc.) Limite las cantidades de compra en ciertos productos que se venden rápidamente; esto ayudará a mantener la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes y limitar las multitudes y las líneas Establecer una ventana de tiempo establecida para que las personas de mayor riesgo entren sin la presión de las multitudes El personal sólo puede acercarse más de 2 metros de otro personal y clientes al aceptar el pago o entregar bienes o servicios si usa cobertura facial Pasillos unidireccionales para apoyar el distanciamiento físico Desalentar traer a los niños o cochecitos a las tiendas lo más posible para permitir más espacio como sea posible en los pasillos. Considere la posibilidad de instalar una partición de plástico transparente entre el cajero y el cliente donde no es posible mantener 2 metros de distancia Entregar productos a través de servicios de entrega o recogida en la acera Hacer anuncios regulares para recordar a los clientes que sigan las pautas de distanciamiento físico <p>Orientación específica para los abarrotes, farmacias y tiendas de conveniencia</p> <ul style="list-style-type: none"> Separe las áreas de pedido y entrega para evitar que los clientes esperen demasiado tiempo juntos en 	<p>página 12</p> <ul style="list-style-type: none"> Las coberturas faciales se usan para las interacciones que tienen lugar dentro de una distancia de 2 metros Mantener la señalización para recordar y ayudar a las personas a mantenerse por lo menos a 2 metros de distancia, incluso en las líneas de pago dentro de la tienda Asignar a un empleado para desinfectar carros y cestas regularmente Reanudar a la capacidad normal de usuarios si se puede mantener las pautas de distanciamiento físico Hacer que el desinfectante de manos esté fácilmente disponible para los clientes y empleados (p.ej.: en los mostradores de pago y entradas, etc.) Establecer un horario diario establecido para que las personas de mayor riesgo entren sin presión de las multitudes Pasillos unidireccionales para apoyar el distanciamiento físico Considere la posibilidad de instalar una partición de plástico transparente entre el cajero y el cliente donde no es posible mantener 2 metros de distancia Entregue productos a través de servicio de entrega o recogida en la acera para la población de mayor riesgo cuando sea posible <p>Orientación específica para los abarrotes y la farmacia</p> <ul style="list-style-type: none"> Separe las áreas de pedido y entrega para evitar que los clientes esperen demasiado tiempo juntos en áreas confinadas Las áreas de comida de autoservicio siguen las pautas de la página 24; esto no incluye los productos frescos Se permiten contenedores a granel alimentados por gravedad. Los alimentos de autoservicio, incluidos los contenedores a granel o los contenedores de autoservicio en los que <u>los alimentos están expuestos o desprotegidos</u>, no están permitidos. Se recomiendan los artículos a granel envasado individualmente; de lo contrario, el personal debe monitorear y desinfectar los puntos de contacto de los elementos a granel a una frecuencia establecida basada en la utilización Permita que las personas traigan sus propias bolsas reutilizables 	

⁸ Las coberturas faciales son extremadamente importantes en el entorno minorista, ya que los clientes se pasan unos a otros con alta frecuencia

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
	<p>bolsas, tazas, u otros artículos reutilizables de casa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si es posible, no cobre por el servicio de entrega de recetas a domicilio 	<p>áreas confinadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitar que las personas se sirvan a sí mismos cualquier alimento que esté listo para comer y no estén pre envasados; no incluye productos frescos • Se permiten contenedores a granel alimentados por gravedad. Los alimentos de autoservicio, incluidos los contenedores a granel o los contenedores de autoservicio en los que los alimentos están expuestos o desprotegidos, no están permitidos. Se recomiendan los artículos a granel envasados individualmente; de lo contrario, el personal debe monitorear y desinfectar los puntos de contacto de los elementos a granel a una frecuencia establecida basada en la utilización • No permita que las personas traigan sus propias bolsas, tazas u otros artículos reutilizables de casa • Si es posible, no cobre por el servicio de entrega de recetas a domicilio 	<ul style="list-style-type: none"> • Si es posible, no cobre por el servicio de entrega de recetas a domicilio para las personas de mayor riesgo 	
Hospitalidad, Turismo y Alojamiento	<p>Operaciones limitadas de esta industria. Los hoteles y otros alojamientos toman precauciones extremas de seguridad tanto para el personal como para los huéspedes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • El personal y los huéspedes usan coberturas faciales • Mantener la señalización para recordar a los grupos que se mantengan separados al menos a 2 metros y evitar congregarse en áreas comunes • Las tiendas de regalos continúan vendiendo alimentos, medicinas u otros artículos esenciales • Se alienta el registro y pago digital • Considere la posibilidad de instalar la partición de plexiglás en áreas que entran en contacto cercano con los huéspedes (p.ej.: registro, conserje, servicio de parqueadero) • Los huéspedes sintomáticos deben permanecer en su habitación y usar coberturas faciales cada vez que salgan de la habitación • Consideren designar a un miembro del personal para atender a los huéspedes enfermos • La limpieza de la habitación debe incluir un cambio completo de toallas, sábanas, cobijas y artículos de 	<p>Los hoteles y otros alojamientos toman precauciones extremas de seguridad tanto para el personal como para los huéspedes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • El personal y los huéspedes usan coberturas faciales • Mantener la señalización para recordar a los grupos que se mantengan al menos a 2 metros de distancia y eviten congregarse en áreas comunes • Distanciamiento físico mantenido en todas las áreas comunes o salas de reuniones • Se alienta el registro y pago digital • Considere la posibilidad de instalar la partición de plexiglás en áreas que entran en contacto cercano con los huéspedes (p.ej.: registro, conserje, servicio de parqueadero) • Los huéspedes sintomáticos deben permanecer en su habitación y usar coberturas faciales cada vez que salgan de la habitación • Consideren designar a un miembro del personal para atender a los huéspedes enfermos • Interrumpir o disminuir los servicios de limpieza para evitar la transmisión entre habitaciones durante las estancias • La limpieza de la habitación debe incluir un cambio completo de toallas, sábanas, cobijas y 	<p>Precauciones tomadas en espacios compartidos; se toma precaución adicional con saneamiento adicional de todas las áreas de la propiedad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Coberturas faciales usadas en entornos donde otras medidas de distanciamiento físico son difíciles de mantener • Mantener la señalización para recordar a los grupos que siguen las pautas de distanciamiento físico y evitar la congregación en áreas comunes • Se alienta el registro y pago digital • Los huéspedes sintomáticos deben permanecer en su habitación y usar una cobertura facial cada vez que salgan de la habitación • Consideren designar a un miembro del personal para que atienda a los huéspedes enfermos • Lavar todas las sábanas expuestas y artículos de limpieza por separado • Las piscinas siguen las pautas en la página 10 • Los gimnasios siguen las pautas en la página 19 • Los restaurantes siguen las pautas en la página 13 	<p>Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la página 23</p>

Directrices Escalonadas para el Público en General y las Empresas para Maximizar la Salud Pública y la Reactivación Económica

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
	<p>consumo para huéspedes, mientras que todas las superficies duras y áreas de alto contacto están completamente desinfectadas con un desinfectante químico registrado por la EPA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando sea posible, las habitaciones deben permanecer vacías durante 48 horas después de la salida del cliente y antes de la limpieza • Lavar todas las sábanas expuestas y artículos de limpieza por separado • La comida debe ser servida en estilo de comida para llevar (agarrar e ir); no comidas estilo buffet • Piscinas, gimnasios y gimnasios cerrados • Proporcione a los huéspedes sus propias soluciones de saneamiento o toallitas desinfectantes para inculcar la confianza de los huéspedes (p.ej.: toallitas de alcohol para controles remotos o superficies compartidas) 	<p>artículos de consumo para huéspedes, mientras que todas las superficies duras y áreas de alto contacto están completamente desinfectadas con un desinfectante químico registrado por la EPA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando sea posible, las habitaciones deben permanecer vacías durante 48 horas después de la salida del cliente y antes de la limpieza • Lavar todas las sábanas expuestas y artículos de limpieza por separado • Proporcione a los huéspedes sus propias soluciones de saneamiento o toallitas desinfectantes para inculcar la confianza de los huéspedes (p.ej.: toallitas de alcohol para controles remotos o superficies compartidas) • Las piscinas siguen las pautas en la página 6 • Centros de habilitación y gimnasios siguen las pautas de la página 12 		
Eventos, Artes Culturales y Entretenimiento (incluyendo Eventos Deportivos, Conciertos, Rodeos, Desfiles, Centros de Convenciones, Teatros, Museos, Zoológicos, Acuarios, Aviarios, Jardines Botánicos, Arenas Cubiertas, Centros de Bodas)	<p>El funcionamiento presencial de esta industria está permitido bajo un mayor régimen de limpieza y protocolos de operación establecidos para garantizar que se cumplan las restricciones de distanciamiento físico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Se anima a los espectadores a asistir de forma remota • Una distancia de 10 pies (3 metros) debe mantenerse entre grupos domésticos en todo momento, • Para las instalaciones con asientos reservados, la capacidad de las instalaciones depende de la capacidad de bloquear los asientos reservados(demostrado en el mapa digital de asientos) para garantizar un radio seguro • Establecer un tiempo de ventana establecido para que los grupos de mayor riesgo entren sin presión de multitudes y/o entradas y colas separadas • Limite el número de personas en un área confinada para permitir un distanciamiento adecuado en todo momento • Mantener la señalización para recordar y ayudar a las personas a mantenerse separadas al menos a 2 metros cuando se encuentran en áreas comunes o mientras 	<p>El funcionamiento presencial de esta industria está permitido bajo un mayor régimen de limpieza y protocolos de operación establecidos para garantizar que se cumplan las restricciones de distanciamiento físico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Los puntos de entrada y salida deben ser controlados para mantener las pautas de distanciamiento físico • Capacidad para realizar un seguimiento de la asistencia • No hay concentraciones masivas temporales como se define en la Regla R392-400 • El tamaño del evento puede superar las 20 personas si se puede proporcionar supervisión organizada que garantice que se cumplan las pautas • Se debe mantener una distancia de 2 metros entre grupos domésticos en todo momento, incluso al estar sentados • En el caso de las instalaciones con asientos reservados, la capacidad de las instalaciones depende de la capacidad de bloquear los asientos reservados (demostrados en el mapa digital de asientos) para garantizar un radio seguro • Establecer un horario de ventana establecido para que 	<p>El funcionamiento en persona de esta industria es permisible bajo un régimen de limpieza mayor</p> <p>Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12</p> <ul style="list-style-type: none"> • No habrá reuniones masivas temporales en un sitio o sitios para un propósito diferente del uso diseñado y el tipo habitual de ocupación según se define en la Regla R392-400 • El tamaño del evento puede superar las 50 personas si se puede proporcionar supervisión organizativa que garantice que se cumplan las directrices. Las organizaciones formales completarán la plantilla para el manejo de eventos. • Este documento debe conservarse y tenerlo disponible para su inspección por el oficial de salud local o designado • La supervisión de la organización del evento debe garantizar que: <ul style="list-style-type: none"> ○ el distanciamiento físico sigue siendo promovido y mantenido siempre que sea posible en el evento ○ Las coberturas faciales son usadas por individuos en el evento cuando el distanciamiento físico no es factible • En eventos no sentados, se recomienda la 	<p>Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la página 23</p>

Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
<p>visitan exposiciones (p.ej.: museos, zoológicos, acuarios, aviarios, jardines botánicos)</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se permite la congregación en cualquier momento • Fomentar el pago sin contacto; desinfectar entre transacciones y cumplir con otras recomendaciones de venta al por menor • Participantes (p.ej.: jugadores, artistas intérpretes, actores) en eventos deben revisar sus síntomas (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible • Se alienta el uso de entradas y programas electrónicos en lugar de papel 	<p>los Establecer un tiempo de ventana establecido para que los grupos de mayor riesgo entren sin presión de multitudes y/o entradas y colas separadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limite el número de personas en un área confinada para permitir un distanciamiento adecuado en todo momento • Mantener la señalización para recordar y ayudar a las personas • A mantenerse separadas al menos 2 metros cuando se encuentren en áreas comunes o mientras visitan exposiciones (p.ej.: museos, zoológicos, acuarios, aviarios, jardines botánicos) • No se permite congregarse en cualquier momento • Fomentar el pago sin contacto; desinfectar entre transacciones en tiendas de las instalaciones/tiendas de regalos y cumplir con otras recomendaciones de venta al por menor • Participantes (p.ej.: jugadores, artistas intérpretes, actores) en eventos deben revisar sus síntomas (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible. Aquellos que son sintomáticos no pueden participar y deben ponerse en cuarentena • Si un participante ha estado en contacto cercano (dentro de 2 metros durante 15 minutos o más) con una persona que ha salido positiva de COVID-19, debe ser excluido de la participación por lo menos por 14 días a partir de su última exposición • Personal dedicado para desinfectar áreas de alto contacto <p>Concesiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolos de servicio y asientos consistentes con las pautas de restaurantes • Mantener distanciamiento de 2 metros para todas las líneas • Fomentar el pago sin contacto • En la medida que sea razonable, servir alimentos para llevar • Cualquier concesión/asientos de restaurante cumple con las recomendaciones de cena en el restaurante 	<p>recopilación de información de contacto de los asistentes al evento para ayudar a identificar y usar un enfoque directo para contactar posibles exposiciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los lugares de eventos con asientos mantendrán 2 metros de distancia entre grupos familiares o podrán llenar cada asiento siempre y cuando: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Las coberturas faciales son usadas por individuos en el evento cuando el distanciamiento físico no es factible y ▪ Un registro de asignaciones de asientos e información de contacto de cada persona se mantiene durante 21 días después del evento ○ Prácticas adicionales de higiene y desinfección en su lugar, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Personal dedicado para desinfectar áreas de alto contacto ▪ Animar el pago sin contacto; desinfectar entre transacciones en tiendas de instalaciones / tiendas de regalos y cumplir con otras recomendaciones de venta al por menor ○ El evento no supera las 6.000 personas para eventos al aire libre y 3.000 personas para eventos en interiores; esto puede aumentarse en función de los datos y las tendencias de los hitos • Se alienta a las organizaciones a utilizar la aplicación móvil Healthy Together para ayudar a contener la propagación de COVID-19 entre sus empleados y usuarios • Establecer un tiempo de ventana establecido para que los grupos de mayor riesgo entren sin presión de multitudes y/o entradas y colas separadas • Mantener la señalización para recordar y ayudar a las personas a mantenerse al menos a 2 metros de distancia cuando se encuentran en áreas comunes o durante la visita a exposiciones (p.ej.: museos, zoológicos, acuarios, aviarios, jardines botánicos) • Los participantes (p.ej.: jugadores, artistas, actores) en eventos deben revisar sus síntomas (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible. Aquellos que son sintomáticos no pueden participar y deben entrar en auto cuarentena • Si un participante ha estado en contacto cercano 	

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
			<p>(dentro de 2 metros durante 15 minutos o más) con una persona que ha salido positiva de COVID-19, debe ser excluido de la participación por lo menos por 14 días a partir de su última exposición</p> <p>Concesiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolos de servicio y asientos consistentes con la guía del restaurante • Mantener distanciamiento de 2 metros para todas las líneas • Fomentar el pago sin contacto • En la medida en que sea razonable, servir alimentos para llevar • Cualquier concesión/asiento de restaurante cumple con las recomendaciones de cena en el restaurante 	
<p>Servicios Personales (incluyendo barberos, cosmetólogos, artistas del cuerpo, técnicos de uñas, masajistas, bronceado, etc.)</p>	<p>Limitaciones extremas de esta industria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Los negocios que se basan en una estrecha interacción humana son alentadas a no permanecer abiertas • Comprobación de síntomas (lista de verificación o verbal), incluyendo verificaciones de temperatura cuando sea posible en todas las interacciones • Coberturas faciales usadas tanto por el proveedor de servicios como por el cliente 	<p>Industria abierta bajo estrictos protocolos de higiene. El proveedor de servicio y el cliente usan coberturas faciales. Monitoreo meticuloso de los síntomas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Tanto el proveedor de servicios como el cliente usan coberturas faciales. Excepción dada para los clientes cuando la máscara interfiere con el servicio • Verificación de síntomas (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible, de todo el personal al comienzo de cada turno, con un registro que puede estar disponible para su inspección por el departamento de salud • Los clientes deben tener sus síntomas revisados antes de que se les presten los servicios • Citas programadas con suficiente tiempo para permitir desinfectar todas las superficies del procedimiento entre servicios • El proveedor de servicios mantiene el registro de citas con la información de contacto del cliente para ayudar con los esfuerzos de rastreo de contactos • Cuando los servicios no se prestan directamente, se deben mantener 2 metros de distancia física. Esto incluye áreas de espera y entre clientes en todo momento • Se recomienda el pago sin contacto; equipo financiero desinfectado después de cada transacción 	<p>Industria abierta bajo estrictos protocolos de higiene. El proveedor de servicio y el cliente usan coberturas faciales. Monitoreo meticuloso de los síntomas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Tanto el proveedor de servicios como el cliente usan coberturas faciales. Excepción dada para los clientes cuando la máscara interfiere con el servicio • Verificación de síntomas (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible, de todo el personal al comienzo de cada turno, con un registro que puede estar disponible para su inspección por el departamento de salud • Examinar a los clientes al entrar en la instalación con un cuestionario preguntando sobre síntomas, viajes y cualquier enfermedad en el hogar • Las superficies del área de procedimiento/servicio se desinfectan entre cada cliente • Citas programadas con suficiente tiempo para permitir desinfectar todas las superficies del procedimiento entre servicios • El proveedor de servicios mantiene el registro de citas con la información de contacto del cliente para ayudar con los esfuerzos de rastreo de contactos • Cuando los servicios no se prestan directamente, se deben mantener 2 metros de distancia física. Esto incluye áreas de espera y entre clientes en todo momento • Se recomienda el pago sin contacto; equipo financiero desinfectado después de cada transacción 	<p>Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la página 23</p>

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
Reparación del hogar	<p>Opera bajo las Directrices Generales para Empleadores. Higiene estricta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Pregunte si los hogares tienen personas sintomáticas y tenga cuidado • Monitoree los síntomas de los empleados • Lave o desinfecte las manos antes y después de salir de casa • Use coberturas faciales y desinfecte las manos en cada sitio • Desinfecte las herramientas después de cada sitio • Comparta estimados, facturas y otra documentación electrónicamente 	<p>Opera bajo las Directrices Generales para Empleadores. Higiene estricta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Pregunte si los hogares tienen personas sintomáticas y tenga cuidado • Monitoree los síntomas de los empleados • Lave o desinfecte las manos antes y después de salir de casa • Use coberturas faciales y desinfecte las manos en cada sitio • Desinfecte las herramientas después de cada sitio • Comparta estimados, facturas y otra documentación electrónicamente 	<p>Opera bajo las Directrices Generales para Empleadores. Higiene estricta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Pregunte si los hogares tienen personas sintomáticas y tenga cuidado • Monitoree los síntomas de los empleados • Lave o desinfecte las manos antes y después de salir de casa • Use coberturas faciales y desinfecte las manos en cada sitio • Desinfecte las herramientas después de cada sitio • Comparta estimados, facturas y otra documentación electrónicamente 	<p>Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la página 23</p>
Gimnasios y Centros de Habilitación (incluyendo centros recreativos al interior, estudios de yoga, baile, volteretas, deportes de interior, etc.)	<p>Los centros de habilitación y gimnasios están cerrados</p>	<p>Cierre recomendado de centros de habilitación y gimnasios; si están abiertos, los centros de habilitación y gimnasios deben seguir estrictas pautas de distanciamiento y limpieza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Los empleados deben pasar por la verificación de síntomas antes de cada turno (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible. El registro debe mantenerse y estar disponible para su inspección por el departamento de salud • Los clientes son examinados al entrar en las instalaciones con un cuestionario que pregunte sobre los síntomas, los viajes y cualquier enfermedad en el hogar • Los empleados deben usar coberturas faciales; los clientes son alentados a usar coberturas faciales siempre que sea posible • Los clientes de diferentes hogares deben mantener 3 metros de distancia en todo momento (limitar el número de clientes en el gimnasio o clase, espacio o cerrar el equipo a consecuencia) • No participe en actividades de deporte que requieran que compañeros de equipo u oponentes estén más cerca de 3 metros el uno al otro. • Actividades de desarrollo de habilidades y acondicionamiento son permitidas bajo pautas de distanciamiento físico • El personal debe desinfectar todo el equipo después de cada uso 	<p>Los centros de habilitación y gimnasios están abiertos con algunas guías de distanciamiento y limpieza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 • Los empleados deben pasar por la verificación de síntomas antes de cada turno (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible. El registro debe mantenerse y estar disponible para su inspección por el departamento de salud • Verificación de síntomas de los participantes antes de cada concurso o práctica (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible • Los espectadores usan coberturas faciales cuando las pautas de distanciamiento físico son difíciles de mantener • Los empleados que trabajan dentro de 2 metros de los clientes deben usar coberturas faciales • Los clientes de diferentes hogares deben mantener 2 metros de distancia cuando sea posible; esto puede aumentarse en función de los datos y las tendencias de los hitos. Limite el número de clientes, espacio o cierre el equipo a consecuencia • El listado o lista de participantes y su información de contacto deben mantenerse al participar en eventos competitivos formales para ayudar con los esfuerzos de rastreo de contactos cuando el distanciamiento físico no es factible • Hacer que los suministros de desinfectantes químicos estén disponibles en todo el establecimiento y publicar 	<p>Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la página 23</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los participantes son alentados a que se revisen sus síntomas antes de cada competencia o práctica • El listado o lista de participantes y su información de contacto deben mantenerse al participar en eventos competitivos formales para ayudar con los esfuerzos de rastreo de contactos cuando el distanciamiento físico no es factible • Se alienta a los espectadores a mantener el distanciamiento físico entre los grupos domésticos y usar coberturas faciales cuando las pautas de distanciamiento físico son difíciles de mantener • Se alienta a que los suministros de desinfectantes químicos estén disponibles en todo el establecimiento y publiquen letreros que animen a los clientes a desinfectar a fondo el equipo después de su uso

	Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
		<ul style="list-style-type: none"> No se requieren hojas de registro, teclados o superficies táctiles para la entrada Personas de mayor riesgo desalentadas de usar instalaciones en este momento Siga las instrucciones del grupo en la página 10 	<p>señales que animen a los clientes a desinfectar a fondo el equipo después de su uso</p> <ul style="list-style-type: none"> Siga las instrucciones de la piscina en la página 10 	
Construcción, Contratistas Generales & Manufactura	<p>Funciona bajo las Directrices Generales para Empleadores. Higiene estricta e interacciones grupales reducidas</p> <ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 Asegurarse de que nadie con síntomas entre en un sitio de trabajo Proporcionar estaciones de lavado de manos adicionales; lavar o desinfectar las manos antes y después de salir de un sitio Use coberturas faciales y mantenga la higiene de las manos con regularidad Limpiar y desinfectar los sitios del proyecto, incluidas las superficies y herramientas de alto contacto con frecuencia Compartir estimados, facturas y otra documentación electrónicamente 	<p>Funciona bajo las Directrices Generales para Empleadores. Higiene estricta e interacciones grupales reducidas</p> <ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 Asegurarse de que nadie con síntomas entre en un sitio de trabajo Proporcionar estaciones de lavado de manos adicionales; lavar o desinfectar las manos antes y después de salir de un sitio Use coberturas faciales y mantenga la higiene de las manos con regularidad Limpiar y desinfectar los sitios del proyecto, incluidas las superficies y herramientas de alto contacto con frecuencia Compartir estimados, facturas y otra documentación electrónicamente 	<p>Funciona bajo las Directrices Generales para Empleadores. Higiene estricta</p> <ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 Asegurarse de que nadie con síntomas entre en un sitio de trabajo Proporcionar estaciones de lavado de manos adicionales; lavar o desinfectar las manos antes y después de salir de un sitio Use coberturas faciales y mantenga la higiene de las manos con regularidad Limpiar y desinfectar los sitios del proyecto, incluidas las superficies y herramientas de alto contacto con frecuencia Compartir estimados, facturas y otra documentación electrónicamente 	<p>Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la página 23</p>
El cuidado de niños	<p>Protocolos de limpieza y distanciamiento mejorados. Sin niños sintomáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 Limpieza y desinfección mejoradas Anime a los niños a estar a 2 metros de distancia tanto como sea posible Los grupos deben estar restringidos a grupos de 10 a menos que un muro pueda separar físicamente cada grupo Para las instalaciones supervisadas por licencias de cuidado infantil, siga las instrucciones de licencia de cuidado infantil en cuanto a proporciones, el tamaño de los grupos y la capacidad aprobada Limite la mezcla de los grupos de niños (mantener en habitaciones separadas, permitir en el patio de 	<p>Protocolos de limpieza y distanciamiento mejorados. Sin niños sintomáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 Limpieza y desinfección mejoradas Anime a los niños a estar a 2 metros de distancia tanto como sea posible Los grupos deben estar restringidos a grupos de 20 a menos que un muro pueda separar físicamente cada grupo Para las instalaciones supervisadas por licencias de cuidado infantil, siga las instrucciones de licencia de cuidado infantil en cuanto a proporciones, el tamaño de los grupos y la capacidad aprobada Limite la mezcla de los grupos de niños (mantener en habitaciones separadas, permitir en el patio de 	<p>Protocolos de limpieza y distanciamiento mejorados. Sin niños sintomáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 12 Limpieza y desinfección mejoradas Anime a los niños a estar a 2 metros de distancia tanto como sea posible Los grupos deben estar restringidos a grupos de 20 a menos que un muro pueda separar físicamente cada grupo Para las instalaciones supervisadas por licencias de cuidado infantil, siga las instrucciones de licencia de cuidado infantil en cuanto a proporciones, el tamaño de los grupos y la capacidad aprobada Los niños del mismo hogar se mantienen en el mismo grupo siempre que sea posible 	<p>Consulte las Directrices generales para los empleadores en la página 23</p> <ul style="list-style-type: none"> Para las instalaciones supervisadas por licencias de cuidado infantil, siga las instrucciones de licencia de cuidado infantil en cuanto a proporciones, el tamaño de los grupos y la capacidad aprobada

Nivel Alto de Restricción	Nivel Moderado de Restricción	Nivel Bajo de Restricción	Nivel Mínimo de Restricción
<p>recreo en diferentes horarios)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de dejar y recoger en la acera • Todas las personas deben lavarse las manos con jabón y agua corriente a su llegada • No use juguetes que no puedan lavarse y desinfectarse • Los niños y el personal deben permanecer en casa si están enfermos • Los niños y el personal son examinados para detectar síntomas (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible • Si hay un caso confirmado, las instalaciones deben cerrarse y alertar al departamento de salud local • Todas las superficies de alto contacto deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso (p.ej.: juguetes, teclados, escritorios, controles remotos) 	<p>recreo en diferentes horarios)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de dejar y recoger en la acera • Todas las personas deben lavarse las manos con jabón y agua corriente a su llegada • No use juguetes que no puedan lavarse y desinfectarse • Los niños y el personal deben permanecer en casa si están enfermos • Los niños y el personal son examinados para detectar síntomas (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible • Si hay un caso confirmado, las instalaciones deben cerrarse y alertar al departamento de salud local • Todas las superficies de alto contacto deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso (p.ej.: juguetes, teclados, escritorios, controles remotos) • Al manipular los alimentos, siga las pautas del Apéndice A 	<ul style="list-style-type: none"> • No use juguetes que no puedan lavarse y desinfectarse • Todas las personas deben lavarse las manos con jabón y agua corriente a su llegada • Los niños y el personal deben permanecer en casa si están enfermos • Los niños y el personal son examinados para detectar síntomas (lista de verificación o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando sea posible • Si hay un caso confirmado, las instalaciones deben cerrarse y alertar al departamento de salud local • Todas las superficies de alto contacto deben limpiarse y desinfectarse regularmente • El proveedor debe restringir las actividades fuera del sitio a lugares o entornos donde el distanciamiento social y las prácticas de limpieza son adecuadas se pueden controlarse • Al manipular alimentos, seguir las pautas del Apéndice A 	

Directrices Específicas para los Servicios del Cuidado de la Salud

Nivel Alto de Restricción

Nivel Moderado de Restricción

Nivel Bajo de Restricción

Nivel Mínimo de Restricción

Entornos Hospitalarios e Instalaciones Quirúrgicas Ambulatorias	Cada hospital y centro quirúrgico ambulatorio que opere en Utah deberá seguir los protocolos desarrollados por la Asociación Hospitalaria de Utah en consulta con el Departamento de Salud de Utah, titulado “Utah Hospital Roadmap for Resuming Elective Procedures 2.0”
Entorno No Hospitalario, Incluyendo la Odontología	Debe adherirse a todos los protocolos establecidos en la siguiente orden estatal de salud pública: https://coronavirus-download.utah.gov/Health/state%20public%20health%20order.20.04.21.pdf

Directrices Generales para los Empleadores

Mejores Prácticas para Empleadores

- Aquellas personas que forman parte de las poblaciones de alto riesgo o trabajan con ellas, deben someterse a la vigilancia diaria y revisión de síntomas⁹, y deben hacerse la prueba si empiezan a tener síntomas de COVID-19
- Los empleadores deben trabajar con empleados de mayor riesgo para hacer adaptaciones razonables que permitan a la persona de mayor riesgo mantener el empleo de manera segura
- Mantener el distanciamiento físico de 2 metros; se recomienda el uso de coberturas faciales cuando el distanciamiento físico no es factible
- Fomentar el uso de coberturas faciales para proteger a aquellos que son de mayor riesgo y cuando el distanciamiento físico no es factible
- Optimice las prácticas de higiene y desinfección
- Utilice conferencias en línea, correo electrónico o teléfono en lugar de reuniones en persona, incluso cuando las personas están en el mismo edificio o usan coberturas faciales cuando el distanciamiento físico no es factible
- Recordar regularmente a los empleados y clientes que sigan las pautas de distanciamiento. Utilice marcas en el suelo para marcar la distancia física adecuada cuando sea apropiado
- Fomentar archivos digitales en lugar de formatos en papel (p.ej.: documentación, facturas, inspecciones, formularios, agendas)
- Considere qué suministros de reserva pueden necesitar (p.ej.: suministros de limpieza u otros equipos de protección)
- Establecer y mantener un diálogo abierto con las comunidades locales, incluidos los proveedores y suministradores clave, explorar contingencias y compartir decisiones apropiadas sobre el servicio de alimentos, el transporte y otros servicios
- Identificar a un coordinador del lugar de trabajo que será responsable de los asuntos relacionados de COVID-19 y su impacto en el lugar de trabajo
- Si es relevante, actualice el plan de comunicación de emergencia con contactos claves y reemplazos, cadena de comunicación y proceso para rastrear y comunicar; comparta el plan con los empleados y las expectativas de comunicación
-
- Asegurarse de que la información de contacto de cada empleado y los datos de contacto de emergencia estén actualizados; asegurar que se haya puesto en marcha un plan para llegar a los empleados rápidamente
- Eduque a los trabajadores sobre la amenaza de la pandemia de COVID-19, lo que el negocio está haciendo y lo que deben hacer para protegerse y proteger a sus familias
- Prepárese para el ausentismo; cree y mantenga normas de ausentismo no punitivas para que los empleados no se sientan presionados a ir a trabajar cuando están enfermos. No solo los empleados enfermos se quedarán en su casa, otros pueden necesitar quedarse para cuidar de otros que estén enfermos, personas en cuarentena o niños; esos empleados deben notificarlo a sus supervisores
- Coloque carteles en cada una de las entradas para el público, para informar a todos los empleados y clientes que deben:
 - Evitar entrar si tienen fiebre de más de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados) o más, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolores musculares, cambios repentinos del sentido del olfato y del sabor, o siente malestar general
 - Invite a todos a mantener 6 pies (2 metros) de distancia y usar máscaras faciales cuando el distanciamiento físico no es factible
 - Estornude o tosa sobre un pañuelo de tela, papel o en la manga (nunca en las manos)
 - Evite dar la mano o tener contacto físico innecesario
 - Lávese las manos a menudo por lo menos por 20 segundos

Pautas de Limpieza e Higiene para Empleadores

- Promueva las normas de etiqueta al toser, estornudar y lavado frecuente de manos. Aliente a los empleados a evitar tocarse la cara, especialmente los ojos, nariz y boca; coloque carteles que alienten a tener higiene respiratoria y de manos
- Aliente a que se implementen formas de pago sin contacto, de ser posible; desinfecte regularmente el equipo para hacer transacciones
- Cuando sea posible, desaliente compartir las herramientas de trabajo y el equipo o desinfectelo cada vez que se use
- Haga una lista de las superficies que más se tocan, que requieren desinfección rutinaria y realice limpiezas ambientales de rutina (p.ej.: botones de los ascensores, estaciones de trabajo, mesadas, pasamanos, picaportes, salones de descanso, baños, áreas comunes), dos veces al día o después de cada uso. Considere la posibilidad de mantener un registro del régimen de limpieza. Las personas que limpian deben:
 - Siga las precauciones indicadas en la etiqueta del producto desinfectante
 - Antes de desinfectar, limpie las superficies con agua y jabón si están sucias
 - Use soluciones de desinfectante, limpiador industrial, blanqueador diluido, o alcohol aprobadas por la EPA
- Proporcionar toallitas desinfectantes desechables para uso de los empleados en superficies de alto contacto; proporcionar cubos de basura sin tocar
- Haga que el desinfectante de manos, el jabón y el agua, o un desinfectante eficaz estén disponibles. Proporcionar estaciones de lavado de manos o instalaciones cuando sea necesario (p.ej.: casas abiertas, obras de construcción)
- El equipo de protección personal (EPP) no debe compartirse y debe desecharse adecuadamente
- Los empleados deben ser conscientes de la contaminación cruzada mientras utilizan guantes y lavarse las manos después de quitárselos
- Lavandería: utilizar el ajuste de agua más caliente apropiado, secar completamente los artículos, no agitar la ropa sucia, lavar artículos que han estado en contacto con COVID-19 por separado

Síntomas de monitoreo de empleadores⁹

- Verificación de síntomas en las interacciones de negocios
- Entrenamiento de gerentes y líderes para reconocer las señales del COVID-19 y entender claramente los protocolos relevantes
- Los empleados enfermos o con contacto cercano con personas que salieron positivas a la prueba de COVID-19 deben permanecer en su casa
- Los empleados que se enferman y que desarrollan los síntomas de COVID-19, mientras están en el trabajo, deben ser separados de los otros empleados o clientes inmediatamente y deben ser enviados a su casa; inmediatamente, se deben limpiar y desinfectar las áreas visitadas por el empleado. Invite a los empleados a reportar cualquier enfermedad a su gerente, especialmente si tienen fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolores y dolor muscular, cambios repentinos en el sentido del olfato y del sabor
- Si un empleado salió positivo de COVID-19, los empleadores deben informar a los empleados que tuvieron contacto cercano, al mismo tiempo que se mantiene la confidencialidad; los empleados que tuvieron contacto cercano deben seguir las normas del Departamento de Salud

⁹ Síntomas incluyen fiebre de 100,4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados) o más, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, cambio repentino del sentido del sabor u olfato, dolores y molestias musculares; consulte la lista de síntomas de los CDC para obtener detalles actualizados <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>

Apéndice A: Pautas para Cenar en Restaurantes Abiertos en Niveles Alto, Moderado, y Mínimo de Restricción

Práctica Operacional

- Imite las mesas a grupos de 10, preferiblemente miembros del mismo hogar
- Los grupos de clientes en una mesa deben mantener una distancia de 2 metros de los clientes de otros grupos a todo momento. Mover las mesas o marcar las mesas para no usar.
- En áreas de espera, 2 metros de distancia debe ser mantenida entre grupos, adentro o afuera del establecimiento
- Coloque carteles para recordar a las personas de diferentes grupos que se mantengan al menos a 2 metros de distancia; las áreas de espera tienen marcadores en los pisos para indicar el espacio adecuado
- Es preferible que los empleados abran las puertas y guíen a los clientes a sus asientos para evitar que el tráfico se congregate; desinfectante de manos es disponible a la puerta
- La recomendación es que, al ingresar, los empleados señalen a los clientes a la señalización que incluye la siguiente información:
 - Describe los síntomas¹⁰ y alienta a los clientes si ellos, o alguien con quien viven, tiene síntomas de COVID-19, que por favor ordene comida para llevar.
 - Recomendaciones para que las personas de mayor riesgo¹¹ ordenen comida para llevar/o de entrega en lugar de cenar para protección de esa persona
- El gerente verifica a cada empleado por síntomas antes de cada turno y pregunta si algún miembro de la casa del empleado ha salido positivo de COVID-19 en los últimos 14 días. Un registro debe de ser guardado y disponible para el oficial de salud local o su designado
- Los empleados deben de usar coberturas faciales todo el tiempo y practicar higiene de las manos con frecuencia
- Vasos, tapas, servilletas y popotes tienen que ser dados directamente a clientes por los empleados
- No ponga los cubiertos en la mesa hasta que el cliente sea sentado
- Alentar pagos sin contacto y sin firma; cuando no es posible, tarjetas y estaciones de pagos deben de ser desinfectadas después de cada uso. Empleados deben desinfectar sus manos entre opciones de pagos y el manipuleo de comida y contenedores
- Los empleados deben de evitar tocar cosas que han sido puestas en las mesas (menús, platos, cubiertos, plumas, lápices, vasos, etcétera). Las mesas deben de ser limpiadas por un miembro del equipo dedicado una vez que el cliente haya salido excepto cuando sea necesario para cumplir con el Título 32B
- Un empleado limpia y desinfecta el área una vez que el cliente se ha ido incluyendo mesas, menús, plumas, sal y pimienta, etcétera y desinfectan las superficies de alto contacto durante el día cuanto sea necesario. Ejemplos incluyen manijas de puertas, pasamanos, baños, bares, taburetes, sillas altas, pantallas táctiles, localizadores de lista de espera, áreas de descanso para empleados, etc.
- Considerar el uso de artículos desechables si es posible
- El restaurante no operará si el Equipo de Protección Personal (EPP), desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (APA), desinfectantes, jabón, y otros suministros de limpieza no están disponibles
- Desinfectante de manos debe de ser disponible inmediatamente adyacente de los baños
- Cerrar los restaurantes para limpiar y desinfectar en las mañanas. Si las horas de operación del restaurante son las 24 horas al día, cierre el restaurante para limpiar y desinfectar en las mañanas y en la noche. Limpieza y desinfección incluyen todas las mesas, sillas, manijas de puertas, pasamanos, pisos, baños, sillas altas, pantallas táctiles, localizadores de lista de espera, áreas de descanso para empleados y cualquier superficie de alto contacto
- Restaurantes con buffet y de autoservicio proveerán los utensilios, vasos, platos y otros artículos directamente al cliente. Ninguno de estos será artículos serán provistos para el autoservicio del cliente. Restaurantes con buffet proveerán empleados para que sirvan la comida del bar de comidas, o los clientes pueden auto servirse del bar de comidas si cada cliente usa desinfectante de manos cada vez que entran en una línea diferente de bar de comidas. Donde los clientes son permitidos auto servirse, los utensilios para servir son reemplazados con utensilios para servir limpios cada 30 minutos. Las coberturas faciales deben ser usadas por los clientes en las áreas de servicio de comida.
- Escalonar las estaciones de trabajo para que los empleados no se enfrenten uno al otro y estén a 2 metros de distancia a menos que se usen barreras o coberturas faciales.
- Cajas para llevar, cajas de pizza, vasos de papel, y cualquier otro producto de papel que toque la comida deben ser tratados como comida
- Se requiere que los empleados usen guantes cuando manejen comidas listas para comer (incluyendo hielo). Guantes no son requeridos cuando manejen comida que aún no ha sido cocinada.
- Parques infantiles cubiertos en restaurantes siguen cerrados

¹⁰ Síntomas incluyen fiebre de 100,4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados) o más, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, cambio repentino del sentido del sabor u olfato, dolores y molestias musculares; consulte la lista de síntomas de los CDC para obtener detalles actualizados

<https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>

¹¹ Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave debido a COVID-19 son personas de cualquier edad con afecciones médicas subyacentes tales como: enfermedad renal crónica; (EPOC) Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de órganos sólidos; obesidad (índice de masa corporal de 30 o más); enfermedad cardíaca grave, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatía; enfermedad de células falciformes, diabetes mellitus tipo dos. Niños que son médicamente complejos, que tienen afecciones neurológicas genéticas, metabólicas, o que tienen una enfermedad cardíaca congénita o un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 que otros niños

¹² See EPA List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2 (COVID-19) located at <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19>

Apéndice B: Consideraciones para Grupos Religiosos que Regresan a Servicios Religiosos en Persona en Niveles Alto, Moderado, y Mínimo de Restricción

El gobernador Herbert reconoce la importancia de los grupos religiosos durante estos tiempos difíciles. Bajo la fase Naranja (Riesgo Moderado) y Amarilla (Riesgo Bajo) de las Pautas por Fases del Estado de Riesgo de Salud de COVID-19 de Utah, los grupos religiosos pueden mantener servicios religiosos en persona de cualquier tamaño siempre que se mantenga una distancia mínima de 2 metros entre los grupos de hogares. Este requisito de 2 metros de distancia es el único límite impuesto por las Pautas por Fase sobre el número de personas que pueden participar en un servicio religioso en persona.

Lo siguiente se proporciona como consideraciones para grupos religiosos e individuos que regresan a servicios religiosos en persona. Estas consideraciones se prepararon en consulta con un grupo de trabajo de líderes religiosos que representan la rica diversidad de religiones en Utah. Estas consideraciones también son consistentes con los mensajes en curso del Departamento de Salud de Utah y en acuerdo con la mejor ciencia médica disponible.

Estas consideraciones no son vinculantes para ningún grupo religioso y no deben interpretarse como un intento de regular las prácticas religiosas. Se proporcionan como información para que las personas puedan tomar decisiones para protegerse y proteger a otros del COVID-19. Cada grupo religioso decidirá por sí mismo cuando reanudar los servicios religiosos en persona.

- Consideraciones para personas de mayor riesgo:
 - Limite la participación en cualquier reunión en persona, incluidos los servicios religiosos, de cualquier número de personas fuera de su grupo familiar
 - Los individuos de alto riesgo incluyen:
 - Adultos mayores según lo definido por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades [aquí](#)
 - Las personas de cualquier edad con las siguientes condiciones tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19
 - Enfermedad renal crónica
 - (EPOC) Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,
 - Estado Inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de órganos sólidos;
 - Obesidad (índice de masa corporal de 30 o más);
 - Enfermedad cardíaca grave, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatía;
 - Enfermedad de células falciformes,
 - Diabetes mellitus tipo dos.
 - Niños que son médicamente complejos, que tienen afecciones neurológicas, genéticas, metabólicas, o que tienen una enfermedad cardíaca congénita
- Consideraciones para todas las personas que participan en servicios religiosos en persona
 - Use coberturas faciales cuando no pueda mantener una distancia de 2 metros de otras personas de un hogar diferente.
 - No le de la mano o toque a personas que no sean miembros de su grupo familiar.
 - Evite superficies de alto contacto.
 - Desinfecte las superficies de alto contacto con frecuencia.
 - Lávese las manos frecuentemente.
 - Use una máscara facial y practique la higiene de las manos cuando prepare alimentos para ser consumidos por personas de un hogar diferente.
 - Evitar comidas grupales que no sean parte del servicio religioso.
- Consideraciones para los líderes de grupos religiosos que organizan un servicio religioso en persona:
 - Implementar medidas para evitar que las personas se congreguen en vestíbulos o áreas de reunión donde la distancia de 2 metros entre el grupo de hogares es difícil de mantener.
 - Colocar carteles para recordar a las personas que mantengan distancia física cuando estén en áreas comunes.
 - Establecer una ventana de tiempo establecida o proporcionar entradas separadas para que las personas de mayor riesgo entren y salgan sin la presión de las multitudes.
 - Proporcionar múltiples horarios de reuniones para acomodar reuniones más pequeñas donde se puedan seguir las pautas de distanciamiento físico.
 - Proporcionar servicios de transmisión en línea a hogares que prefieren participar virtualmente.

Apéndice C: Exenciones de Cobertura Facial en K-12

De acuerdo con la orden de salud pública emitida el 17 de julio de 2020 por el Departamento de Salud de Utah y en consideración del bienestar físico, social y mental de los estudiantes, los estudiantes están exentos de usar una cobertura facial cuando participan activamente en:

- Recreo al aire libre en las escuelas primarias
 - Se promueve la formación de cohortes, el distanciamiento físico y la higiene de las manos antes y después del recreo
- Una actividad patrocinada por la escuela o una clase de educación física si el individuo no puede participar razonablemente mientras usa una cobertura facial. Cada individuo que participe en una actividad patrocinada por la escuela debe completar una evaluación de síntomas, confirmar verbalmente que están libres de síntomas de COVID-19 antes de participar en cada evento, y dar fe del hecho de que no han estado en contacto cercano (dentro de 2 metros por 15 minutos o más) con un caso positivo de COVID en los últimos 14 días antes de la participación
 - Cuando sea posible, confirme que la temperatura de los participantes esté por debajo de 100,4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados)

La institución identificará las actividades patrocinadas por la escuela que son de mayor riesgo y considerará no realizar las actividades o introducir estrategias de mitigación adicionales. Consulte el Manual de Planificación de Reapertura de Escuelas de la Junta de Educación del Estado de Utah para obtener descripciones de actividades de mayor riesgo, herramientas y recursos. El manual se encuentra en <https://schools.utah.gov/file/5997f53e-85ca-4186-83fe-932385ea760a>.

Las instituciones también pueden hacer referencia a las Pautas de Regreso al Juego de la Asociación de Actividades de las Escuelas Secundarias de Utah para consideraciones para mitigar el riesgo de propagación del virus en actividades patrocinadas por la escuela. Las pautas se encuentran en <https://uhsaa.org/SportsMed/UHSAA%20Return-to-Play%20Guidelines.pdf>.

Los espectadores en actividades o eventos patrocinados por la escuela deben seguir las pautas de Eventos, Artes Culturales y Entretenimiento en la página 16 de este documento. Esta guía puede modificarse en función de datos y tendencias de hitos.