

Gracias por vacunarse contra el COVID-19 para que usted, su familia y su comunidad se mantengan saludables y seguros.



4/11/2021

Se considera que usted está totalmente vacunado 2 semanas después de haber recibido su última dosis de la vacuna contra el COVID-19.

- Vacunas de dos dosis: 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis (Pfizer BioNTech (Comirnaty) y Moderna).
- Vacunas de una dosis: 2 semanas después de recibir la vacuna (Johnson & Johnson/Janssen).



Todavía debe usar una mascarilla y tomar las precauciones para evitar la propagación del COVID-19, hasta que más personas puedan recibir la vacuna.

Todas las vacunas contra el COVID-19 aprobadas o autorizadas por la FDA y los CDC son seguras y efectivas para protegerle del virus. Le ayudan a evitar que se enferme, necesite una hospitalización y muera por COVID-19. Hasta el momento, las vacunas son efectivas contra las variantes del virus.

Todavía puede tener COVID-19 si se expone al virus antes de estar completamente vacunado. También cabe la posibilidad de que las personas completamente vacunadas tengan COVID-19 (casos de infección en vacunados). Los casos de infección en vacunados pueden suceder, pero la gente que está completamente vacunada tiene menos posibilidades de contraer la enfermedad, ser hospitalizados o morir de COVID-19 que las personas no vacunadas.

Variantes de COVID-19

Las variantes futuras de COVID-19 (a veces conocidas como cepas) pueden ser más transmisibles que las variantes anteriores de COVID-19. Ahora, más que nunca, todas las personas elegibles para vacunarse deben hacerlo. Además, usar una mascarilla cuando está alrededor de un grupo de gente o en una reunión muy concurridas todavía es muy importante hasta que más personas decidan vacunarse.



¿De qué manera las vacunas contra el COVID-19 afectan las normas para la cuarentena y el aislamiento?

Usted no tiene que hacer una cuarentena si han pasado dos semanas desde que recibió su última dosis, aunque haya estado expuesto a alguien que salió positivo en la prueba. Las personas totalmente vacunadas no necesitan hacer una cuarentena y pueden continuar trabajando, yendo a la escuela y participar de eventos. Sin embargo, hay ciertas circunstancias en las que hay que hacer una cuarentena y hacerse la prueba, aunque esté vacunado o haya tenido COVID-19 anteriormente.

¿Qué debo hacer si estuve expuesto al COVID-19?:

Si nunca se puso la vacuna contra el COVID-19:

Póngase en [cuarentena](#) en su casa y [hágase la prueba](#) de COVID-19.

Si está **parcialmente vacunado**. Esto significa que han pasado menos de 2 semanas desde que recibió la última dosis de la vacuna contra el COVID-19:

Póngase en [cuarentena](#) en su casa y [hágase la prueba](#) de COVID-19.

Si usted está **completamente vacunado**, significa que han pasado, por lo menos, 2 semanas desde que recibió su última dosis de la vacuna contra el COVID-19:

[Hágase la prueba](#) de COVID-19. No necesita hacer una cuarentena en su casa, pero debe usar una mascarilla cuando está alrededor de otras personas, por 10 días, después de haber sido expuesto. Aíslese en casa y [hágase la prueba](#) nuevamente si tiene síntomas de COVID-19, dentro de las 2 semanas de haber estado expuesto.

Si han pasado **menos de 180 días** desde que salió positivo en la prueba de COVID-19:

No tiene que hacer una cuarentena en su casa, pero debe usar una mascarilla cuando esté alrededor de otras personas, por 10 días, después de haber sido expuesto. Aíslese en casa si tiene síntomas de COVID-19 dentro de las 2 semanas de haber sido expuesto. Los CDC y el Departamento de Salud de Utah recomiendan que usted no se vuelva a hacer la prueba, si han pasado menos de 90 días (cerca de 3 meses) desde que salió positivo en la primera prueba de COVID-19. Sin embargo, si han pasado entre 90 y 180 días (entre 3 y 6 meses) desde que salió positivo en la prueba, debería hacerse la [prueba](#), nuevamente.

Si han pasado **más de 180 días** desde que salió positivo en la prueba de COVID-19:

Póngase en [cuarentena](#) en su casa y [hágase la prueba](#) de COVID-19.

Es posible que cambien las recomendaciones para hacerse la prueba, aislarse, hacer una cuarentena a medida que aprendemos más sobre las vacunas contra el COVID-19.