

¿Cómo afecta la vacunación contra el COVID-19 a la cuarentena y el aislamiento en las escuelas?

Al vacunarse, usted ayudará a que usted, su familia y su comunidad se mantengan sanos y seguros.

Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la FDA son seguras y eficaces para protegerle del virus. Evitan que se enferme, que tenga que ser hospitalizado y que muera a causa del COVID-19. Estudios¹ recientes muestran que las vacunas pueden prevenir la transmisión del virus a otras personas y funcionan contra las nuevas variantes del virus identificadas hasta ahora. Al vacunarse, usted está ayudando a poner fin a los daños en nuestra economía, a prevenir más muertes y enfermedades, y a impedir que el COVID-19 siga propagándose. Con las vacunas recuperamos nuestras vidas. [Más información](#)



¿Cómo afecta la vacunación contra el COVID-19 a las pautas de cuarentena y aislamiento?

Se considera que está totalmente inmunizado, o está protegido contra el virus, 2 semanas después de su última dosis de la vacuna contra el COVID-19. Si fue expuesto al virus antes de tener la oportunidad de recibir su última dosis de la vacuna, o fue expuesto antes de que su cuerpo desarrollara una inmunidad completa, todavía puede enfermarse con COVID-19.



Vacunas de **dos dosis**: 2 semanas después de la 2ª vacuna (se necesitan las dos vacunas para estar totalmente protegido).

Vacunas de **una dosis**: 2 semanas después de la inyección (sólo necesita una inyección para estar totalmente protegido).

La mayoría de los estudiantes de K-12 no podrán vacunarse porque son demasiado jóvenes para recibir la vacuna. Las vacunas contra el COVID-19 sólo están aprobadas para personas mayores de 16 años. La vacuna de Pfizer está aprobada para personas de 16 años en adelante. La vacuna Moderna y Johnson & Johnson están aprobadas para personas de 18 años o más. En este momento, los protocolos de pruebas en las escuelas (como "Test to Play" y "Test to Stay") probablemente sólo afectarán al personal escolar y a los profesores.



Es probable que las recomendaciones para las pruebas, el aislamiento y la cuarentena cambien a medida que aprendamos más sobre las vacunas contra la COVID-19.

¹ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html>

¿Tengo que someterme a los protocolos de pruebas escolares Test to Play o Test to Stay si me he vacunado?

Aún no se ha vacunado	Ha sido vacunado parcialmente (Sólo ha recibido una dosis de una vacuna de dos dosis como Pfizer o Moderna)
Debe participar en los protocolos de pruebas Test to Play o Test to Stay que se indican en el COVID-19 Manual Escolar .	Debe participar en los protocolos de pruebas Test to Play o Test to Stay que se indican en el COVID-19 Manual Escolar .

Si ha recibido su última dosis de la vacuna: (ha recibido 2 dosis de las vacunas Pfizer o Moderna o 1 dosis de la vacuna Johnson & Johnson)	
Si NO han pasado 2 semanas desde que se vacunó	Si han pasado al menos 2 semanas desde que se vacunó
Debe participar en los protocolos de pruebas Test to Play o Test to Stay que se indican en el COVID-19 Manual Escolar .	Debe participar en los protocolos de pruebas Test to Play o Test to Stay que se indican en el COVID-19 Manual Escolar .

¿Los estudiantes, los profesores o el personal de la escuela tienen que ponerse en cuarentena si se exponen a COVID-19 después de haber sido vacunados?

Si no ha recibido su última dosis de la vacuna y se expone a alguien que sale positivo:	
Aún no se ha vacunado	Ha sido parcialmente vacunado (sólo ha recibido una dosis de una vacuna de dos dosis como la de Pfizer o Moderna)
<p>Póngase en cuarentena y hágase la prueba de COVID-19.</p> <p>Los estudiantes, los profesores y el personal de la escuela deben seguir las directrices de cuarentena como se indica en el COVID-19 Manual Escolar.</p>	<p>Póngase en cuarentena y hágase la prueba de COVID-19.</p> <p>Los estudiantes, los profesores y el personal de la escuela deben seguir las directrices de cuarentena como se indica en el COVID-19 Manual Escolar.</p>

Si ha recibido la última dosis de la vacuna y está expuesto a alguien que sale positivo: (ha recibido 2 dosis de las vacunas Pfizer o Moderna o 1 dosis de la vacuna Johnson & Johnson)	
Si NO han pasado 2 semanas desde que se vacunó	Si han pasado al menos 2 semanas desde que se vacunó
<p>Póngase en cuarentena y hágase la prueba de COVID-19.</p> <p>Los estudiantes, los profesores y el personal de la escuela deben seguir las directrices de cuarentena como se indica en el COVID-19 Manual Escolar.</p>	<p>No es necesario ponerse en cuarentena. Sin embargo, si presenta síntomas de COVID-19 después de haber estado expuesto (lo que sería raro), debe aislarse y hablar con un médico o proveedor de atención médica. Es posible que necesite hacerse una prueba de COVID-19.</p>

¿Los estudiantes, los profesores o el personal de la escuela todavía tienen que hacerse la prueba si desarrollan síntomas de COVID-19 después de haber sido vacunados?

Si tiene síntomas de COVID-19 y:	
Aún no se ha vacunado	Ha sido parcialmente vacunado (sólo ha recibido una dosis de una vacuna de dos dosis, como Pfizer o Moderna)
Aíslese y hágase la prueba de inmediato.	Aíslese y hágase la prueba de inmediato.

Si está totalmente vacunado y tiene síntomas de COVID-19: (ha recibido 2 dosis de las vacunas Pfizer o Moderna o 1 dosis de la vacuna Johnson & Johnson)	
Si NO han pasado 2 semanas desde que se vacunó	Si han pasado al menos 2 semanas desde que se vacunó
Aíslese y hágase la prueba de inmediato.	Aíslese y llame a su médico o profesional de la salud. Es probable que algo diferente al COVID-19 esté causando sus síntomas. Sin embargo, es posible que su médico quiera que se haga una prueba de COVID-19. Las vacunas de COVID-19 no interfieren con la precisión de la prueba.

¿Deben aislarse los estudiantes, profesores o personal escolar si salen positivos en la prueba de COVID-19 después de haber sido vacunados?

Sí, usted debe aislarse si sale positivo o tiene síntomas de COVID-19, incluso si ha recibido las dos dosis de la vacuna. Las vacunas no interfieren con la precisión de las pruebas de COVID-19. Esto significa que, si sale positivo después de haber sido vacunado, tiene COVID-19 y puede contagiar el virus a otras personas. Esto es raro, pero puede ocurrir. Sabemos que las vacunas contra el COVID-19 evitan que se enferme o tenga una enfermedad grave. Sin embargo, aún no sabemos si la vacuna evitará que usted contraiga el virus por completo.

