

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว



2 สัปดาห์หลังจากที่คุณได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มสุดท้าย ถือว่าคุณเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว

วัคซีนแบบ 2 เข็ม: 2 สัปดาห์หลังจากการฉีดเข็มที่ 2 (คุณต้องฉีดวัคซีนทั้งสองเข็มเพื่อที่จะได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์)

วัคซีนแบบ 1 เข็ม: 2 สัปดาห์หลังจากการฉีด (คุณต้องฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์)

เพื่อปกป้องผู้อื่นให้ปลอดภัยจนกว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นจะมีโอกาสได้รับการฉีดวัคซีนอาจจะมีสถานการณ์ที่คุณยังคงต้องใช้ความระมัดระวังต่อไป

เมื่อคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว:



คุณสามารถเข้าไปในอาคารต่าง ๆ และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้ผู้อื่นป่วย



คุณสามารถไปมาหาสู่กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากากหรือรักษาระยะห่าง




คุณไม่ต้องกักตัวหรือตรวจหาเชื้อหากคุณสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 เว้นแต่ว่าคุณจะมีอาการหลังจากการสัมผัสนั้น (ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ยาก)




CORONAVIRUS
UTAH.GOV

เพื่อปกป้องผู้อื่นให้ปลอดภัยจนกว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นจะได้รับการฉีดวัคซีน:



สวมหน้ากากและรักษาระยะห่างทางกายภาพเมื่อคุณอยู่ใกล้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและมีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยอย่างรุนแรงหรืออาศัยอยู่กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง



สวมหน้ากากและรักษาระยะห่างทางกายภาพในสถานที่สาธารณะจนกว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นจะมีโอกาสได้รับการฉีดวัคซีน



หลีกเลี่ยงฝูงชนจำนวนมากและการรวมตัวกันของผู้คนสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างทางกายภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากคุณต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมาก



วัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตจากไวรัสหากคุณมีอาการของโควิด-19 ซึ่งเป็นกรณีที่พบได้ยาก คุณต้องไปตรวจหาเชื้อ



ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ธุรกิจและนายจ้างขอให้คุณปฏิบัติ พวกเขาอาจมีลูกจ้างหรือลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยอย่างรุนแรง



หากคุณกำลังเดินทาง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ที่คุณจะเดินทางไป